



Latvijas Jūras administrācija
Hidrogrāfijas dienests

*Maritime Administration of Latvia
Hydrographic Service*

UGUNIS UN ZĪMES LATVIJAS REPUBLIKAS ŪDENĀS

LIST OF AIDS TO NAVIGATION IN THE WATERS OF THE REPUBLIC OF LATVIA

6. izdevums
6th edition
Rīga 2016

Korektūra / Updated: Februāris / February, 2018

Paziņojumi jūrniekiem / Notices to Mariners:

2016 – 172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-202-203-204-205 2017 – 012-013-014-024-025-026-041-048-049-050-051-066-067-068(T)-069(T)-093-094-095-096-097-098-099(T)-100(T)-101(T)-112-113-126-127-128-129-130-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-178-179-180-188-217-218-219-220-221-222-223 2018 – 005-006-007-008-016(T)-017(T)

AICINĀJUMS JŪRNIEKIEM

Lūdzam ziņot Krasta apsardzei, tuvākās ostas kapteinim vai Latvijas Jūras administrācijai:

- 1) Ja kāds navigācijas tehniskais līdzeklis nedarbojas, ir bojāts vai neatrodas šajā publikācijā norādītajā atrašanās vietā;
- 2) Ja ir ziņas vai aizdomas par jauniem kuñošanai bīstamiem šķēršļiem;
- 3) Ja ir atklātas neprecizitātes vai kļūdas Latvijas Jūras administrācijas izdotajās kartēs un publikācijās.

APPEAL TO MARINERS

Mariners are requested to notify Latvian Coast Guard Service, nearest port's Harbour Master or Maritime Administration of Latvia:

- 1) Of any damaged, out of order or off position Aids to Navigation;
- 2) Of any discovered or suspected new dangers to navigation;
- 3) Of inaccuracies or shortcomings in Maritime Administration of Latvia issued by the MAL charts and publications.

	VAS "Latvijas Jūras administrācija" <i>Maritime Administration of Latvia</i>	Krasta apsardzes dienesta Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs (MRCC Rīga) <i>Latvian Coast Guard Service</i> <i>Maritime Rescue Coordination Centre</i> <i>(MRCC Riga)</i>
	P.-C. / Mon.-Thu. 8.00 – 16.45 Pk. / Fri. 8.00 – 15.30	24 / 7
adrese <i>address</i>	Trijādības iela 5, Rīga, LV-1048, Latvija	Meldru iela 5a, Rīga, LV-1015, Latvija
telefons <i>phone</i>	+371 67062101	+371 67323103 (trauksmes / <i>emergency</i>); +371 29476101, +371 67082070 115 (tikai Latvijā / <i>only in Latvia</i>)
Fakss / fax	+371 67860082	+371 67320100
e-pasts <i>e-mail</i>	lja@lja.lv	sar@mrcc.lv isps1@mrcc.lv
Radio / <i>radio</i>	–	VHF ch.16 "Riga Rescue Radio"

ISBN 978-9984-628-42-4

Izdots / Published by VAS "Latvijas Jūras administrācija" Hidrogrāfijas dienests, 2001
Šī publikācija satur ar autortiesībām aizsargātu materiālu.

This publication includes copyright material.

© VAS "LATVIJAS JŪRAS ADMINISTRĀCIJA", 2016

SATURS

AICINĀJUMS JŪRNIEKIEM	1
SAĪSINĀJUMI	4
UGUNS RAKSTUROJUMI	5
BOJU UN STODERU SISTĒMA LATVIJAS ŪDENOS	8
BOJU IZLIKŠANAS SHĒMA A REĢIONĀ	12
UGUNS NOMINĀLAIS ATTĀLUMS JŪRAS JŪDZĒS	13
VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	14
NAVIGĀCIJAS TEHNISKO LĪDZEKĻU SARAKSTS	16
RADIOLOKĀCIJAS BĀKU-ATBILDĒTĀJU SARAKSTS	56
PAGAIDU NAVIGĀCIJAS TEHNISKO LĪDZEKĻU SARAKSTS	57
ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS	58
ATTĒLI	64

CONTENTS

APPEAL TO MARINERS.....	2
ABBREVIATIONS.....	4
LIGHT DESCRIPTIONS	5
MARITIME BUOYAGE SYSTEM IN LATVIAN WATERS	8
BUOYAGE SYSTEM SCHEME REGION A	12
NOMINAL RANGE OF LIGHT IN NAUTICAL MILES	13
GENERAL INFORMATION	15
LIST OF AIDS TO NAVIGATION.....	16
LIST OF RACONS.....	56
LIST OF TEMPORARY AIDS TO NAVIGATION.....	57
ALPHABETICAL INDEX.....	58
PICTURES	64






SAĪSINĀJUMI

ABBREVIATIONS




Starptautiskie / International		
AIS	Automatic identification system station	Automātiskās identifikācijas sistēmas stacija
AI	Alternating	Mainīga
AtoN	Aid to navigation	Navigācijas tehniskais līdzeklis
B	Black	Melns
Bu	Blue	Zils
Dir	Direction light	Virziena uguns
E	East	Austrumi
EWMB	Emergency Wreck Marking Buoy	Avārijas vraka boja
F	Fixed light	Pastāvīga uguns
FFI	Fixed and flashing light	Pastāvīga uguns ar zibšņiem
Fl	Flashing light	Zibšņu uguns
Fl(..)	Group flashing light	Zibšņu grupas uguns
Fl(..+..)	Composite group flashing light	Saliktu zibšņu grupas uguns
G	Green	Zalš
h	Hours	Stundas
IALA	International Association of Marine Aids to navigation and Lighthouse Authorities	Starptautiskā jūras navigācijas tehnisko līdzekļu un bāku administrāciju asociācija
Iso	Isophase light	Vienādfāzu uguns
IQ	Interrupted quick light	Pārtraukta biežu zibšņu uguns
IUQ	Interrupted ultra quick light	Pārtraukta ultra biežu zibšņu uguns
IVQ	Interrupted very quick light	Pārtraukta ļoti biežu zibšņu uguns
Ldg I.	Leading line	Vadlīnija
LFI	Long flash light	Garu zibšņu uguns
m	Metres	Metri
M	Nautical mile = 1852 m	Jūras jūdze = 1852 m
Mo(..)	Morse code light	Morzes koda sistēmas uguns
N	North	Ziemeļi
No	Number	Numurs
Oc	Occulting light	Aptumšojuma uguns
Oc(..)	Group occulting light	Aptumšojumu grupas uguns
Oc(..+..)	Composite group occulting light	Saliktu aptumšojumu grupas uguns
Or	Orange	Oranžs
Q	Quick light	Biežu zibšņu uguns
Q(..)	Group quick light	Biežu zibšņu grupas uguns
Q(..)+LFI	Combined group quick with long flash light	Kombinēta biežu zibšņu grupas uguns ar gariem zibšņiem
R	Red	Sarkans
Ra	Radar	Radiolokators
Racon	Radar transponder beacon	Radiolokācijas bāka - atbildētāja
s	Second	Sekunde
S	South	Dienvidi
sync	Synchronised lights	Sinhronizētas ugunis
UQ	Ultra quick light	Ultra biežu zibšņu uguns
Vi	Violet	Violets
VQ	Very quick light	Ļoti biežu zibšņu uguns
VQ(..)	Group very quick light	Ļoti biežu zibšņu grupas uguns
W	West / White	Rietumi / Balts
Y	Yellow	Dzeltenš
Latviešu valodā / In Latvian		
A.	Austrumi	
augst.	augstums	
D.	Dienvidi	
j.j.	Jūras jūdze	
Nr.	Numurs	
NTL	Navigācijas tehniskie līdzekļi	
R.	Rietumi	
redz.	redzamība	
Vjl.	Virs jūras līmeņa	
Z.	Ziemeļi	

UGUNS RAKSTUROJUMI

LIGHT DESCRIPTIONS

Uguns veids	Starptautiskais saīsinājums	Raksturojums	Piemērs
Type of light	International abbreviation	Description	Example
Pastāvīga	F	Nepārtraukta, vienmērīga uguns nemanīgā krāsā.	 F.W
Fixed		A light which appears continuous and steady and of constant colour to an observer whose position remains unchanged in relation to it.	
Aptumšojuma		Uguns, kuras katrā periodā kopējais gaismas ilgums ir lielāks par kopējo tumsas ilgumu, tumsas intervāli (aptumšumi) parasti ir vienāda ilguma.	
Occulting		A light in which the total duration of light in each period is clearly longer than the total duration of darkness, and the intervals of darkness (eclipses) are usually of equal duration.	
Aptumšojuma	Oc	Aptumšota uguns, kurā aptumšojuma periodi regulāri atkārtojas.	 Oc.W.12s
Occulting		An occulting light in which an eclipse is regularly repeated.	
Aptumšojumu grupas	Oc(..)	Uguns, kurā noteikts skaits aptumšojumu regulāri atkārtojas. Kopējais gaismas ilgums katrā periodā var būt vienāds ar kopējo tumsas ilgumu.	 Oc(2)W.13s
Group Occulting		A light in which a number of eclipses are regularly repeated. The total duration of light in each period may be equal to the total duration of darkness.	
Saliktu aptumšojumu grupas	Oc(..+..)	Uguns līdzīga aptumšojumu grupas ugunij, izņemot to, ka perioda ietvaros secīgas grupas var būt ar atšķirīgu aptumšojumu skaitu. Kopējais gaismas ilgums katrā periodā var būt vienāds ar kopējo tumsas ilgumu.	 Oc(2+1)W.12s
Composite Group Occulting		A light similar to a group occulting light, except that successive groups in a period have different number of eclipses. The total duration of light in each period may be equal to the total duration of darkness.	
Vienādfāzu	Iso	Uguns, kurā gaismas un tumsas ilgums ir pilnīgi vienāds.	 Iso. W. 10s
Isophase		A light in which all the durations of light and darkness are clearly equal.	
Zibšņu		Uguns, kurā kopējais gaismas ilgums vienā periodā ir īsāks par kopējo tumsas ilgumu, un gaismas uzplaksnījumi (zibšņi) parasti ir vienāda ilguma.	
Flashing		A light in which the total duration of light in a period is shorter than the total duration of darkness and the appearances of light (flashes) are usually of equal duration.	
Zibšņu	Fl	Uguns, kurā zibšņi regulāri atkārtojas ar intensitāti mazāk nekā 50 zibšņi minūtē.	 Fl.W.10s
Flashing		A flashing light in which a flash is regularly repeated at rate of less than 50 flashes per minute.	
Garu zibšņu	LFl	Zibšņu uguns, kurā gaismas zibšņa ilgums ir ne mazāks par 2 s (garš zibsnis) un kas regulāri atkārtojas.	 LFl.W.10s
Long flashing		A flashing light in which an appearance of light of not less than 2 s duration (long flash) is regularly repeated.	

Zibšņu grupas	Fl(..)	Zibšņu uguns, kurā regulāri atkārtojas noteikta skaita zibšņu grupa.	 Fl(3)W.15s	
Group flashing		A flashing light in which a group of flashes, specified in number, is regularly repeated.		
Saliktu zibšņu grupas	Fl(..+..)	Uguns līdzīga zibšņu grupas ugunij, izņemot to, ka perioda ietvaros secīgas grupas var būt ar atšķirīgu zibšņu skaitu.	 Fl(2+1)W.17s	
Composite group flashing		A light similar to a group-flashing light except that successive groups in a period have different numbers of flashes.		
Biežu zibšņu	Uguns, kurā zibšņi regulāri atkārtojas ar intensitāti ne mazāku nekā 50 zibšņi minūtē, bet nepārsniedzot 80 zibšņus minūtē.			
Quick	A light in which flashes are regularly repeated at a rate of not less than 50 flashes per minute but less than 80 flashes per minute.			
Biežu zibšņu	Q	Biežu zibšņu uguns, kurā zibšņi regulāri atkārtojas.	 Q.W	
Quick		A quick light in which a flash is regularly repeated.		
Biežu zibšņu grupas	Q(..)	Biežu zibšņu uguns, kurā noteikta skaita zibšņu grupa regulāri atkārtojas.	 Q(3)W.10s	
Group quick		A quick light in which a specified group of flashes, specified in number, is regularly repeated.		
Pārtraukta biežu zibšņu	IQ	Biežu zibšņu uguns, kurā zibšņu secību pārtrauc nemainīgi un gari tumsas periodi, kas regulāri atkārtojas.	 Q(6)+LFI.W.15s	
Interrupted quick		Quick light in which the sequence of flashes is interrupted by regular repeated eclipses of constant and long duration.		
Ļoti biežu zibšņu	Uguns, kurā zibšņi atkārtojas ar intensitāti ne mazāku nekā 80 zibšņi minūtē, bet nepārsniedzot 160 zibšņus minūtē.			
Very quick	A light in which flash are repeated at a rate of not less than 80 flashes per minute but less than 160 flashes per minute.			
Ļoti biežu zibšņu	VQ	Ļoti biežu zibšņu uguns, kurā zibšņi regulāri atkārtojas.	 VQ.W	
Very quick		A very quick light in which a flash is regularly repeated.		
Ļoti biežu zibšņu grupas	VQ(..)	Ļoti biežu zibšņu uguns, kurā noteikta skaita zibšņu grupa regulāri atkārtojas.	 VQ(3)W.5s	
Group very quick		A very quick light in which a specified group of flashes, specified in number, is regularly repeated.		
Pārtraukta ļoti biežu zibšņu	IVQ	Ľoti biežu zibšņu uguns, kurā zibšņu secību pārtrauc nemainīgi un ilgi tumsas periodi, kas regulāri atkārtojas	 IVQ.W.10s	
Interrupted very quick		A very quick light in which the sequence of flashes is interrupted by regularly repeated eclipses of constant and long duration.		
Ultra biežu zibšņu	Uguns, kurā zibšņi regulāri atkārtojas ar intensitāti ne mazāku kā 160 zibšņi minūtē.			
Ultra quick	A light in which a flash is regularly repeated at a rate not less than 160 flashes per minute.			
Ultra biežu zibšņu	UQ	Ultra biežu zibšņu uguns, kurā zibšņi regulāri atkārtojas	 UQ.W	
Ultra quick		An ultra quick light in which a flash is regularly repeated		
Pārtraukta ultra biežu zibšņu	IUQ	Ultra biežu zibšņu uguns, kurā zibšņu secību pārtrauc ilgstoši tumsas periodi.	 IUQ.W.12s	
Interrupted ultra quick		An ultra quick light in which the sequence of flashes is interrupted by eclipses of long duration.		

Morzes koda sistēmas	Mo(...)	Uguns, kurā divi dažāda ilguma gaismas signāli ir sagrupēti tā, lai veidotu Morzes koda zīmi vai zīmes.	 Mo(K)W.10s
Morse code		<i>A light in which appearances of light of two clearly different durations are grouped to represent a character or characters in the Morse Code.</i>	
Pastāvīga ar zibšņiem	FFI	Atšķirīga ilguma pastāvīgas gaismas signāli, kurus atdala lielākas intensitātes gaismas zibšņi.	 FFI.W.5s
Fixed and flashing		<i>A fixed light varied, at regular intervals, by a flash of higher luminous intensity.</i>	
Mainīga	AI	Uguns ar dažādu krāsu signāliem, kas secīgi mainās.	 AI.WR.10s
Alternating		<i>A light showing different colours alternately.</i>	
Kombinēta biežu zibšņu grupas uguns ar gariem zibšņiem	Q(..)+LFI	Uguns, kurā biežu zibšņu grupa ir kombinēta ar garu zibšņu gaismas signālu.	 AI.FI(2)RW.8s
Group quick combined with long flash		<i>A light in which a group quick light is combined with a long-flashing light.</i>	

BOJU UN STODERU SISTĒMA LATVIJAS ŪDENOS*

(Grāmatā ir izmantoti materiāli no IALA publīkācijām, <http://www.ialathree.org>)

MARITIME BUOYAGE SYSTEM IN LATVIAN WATERS*


(Information from IALA publications, <http://www.ialathree.org>)

Laterālās bojas un stoderes / Lateral marks


Sekojojot konvencionālā boju sistēmas virziena (virzienā uz ostu) principam, laterālās bojas tiek izmantotas, lai apzīmētu kanāla vai kuģu ceļa kreiso un labo pusī.

Following the sense of a conventional direction of buoyage, lateral marks indicate port and starboard sides of the channel or route to be followed.

Kreisās puses boja / Port Hand Mark		
Krāsa / Colour	Sarkana	Red
Forma / Shape	Cilindrs, pīlārs, stodere	Cylindrical (can), pillar, spar
Topzīme (ja ir) / Topmark (if any)	Viens sarkans cilindrs	Single red cylinder
Uguns (ja ir) / Light (when fitted)		
Krāsa / Colour	Sarkana	Red
Raksturojums / Rhythm	Jebkurš, izņemot “galvenais ceļš pa labi” raksturojumu	Any, except “Preferred channel to Starboard”



Labās puses boja / Starboard Hand Mark		
Krāsa / Colour	Zaļa	Green
Forma / Shape	Konuss, pīlārs, stodere	Conical, pillar, spar
Topzīme (ja ir) / Topmark (if any)	Viens zaļš konuss, virsotne uz augšu	Single green cone, point upwards
Uguns (ja ir) / Light (when fitted)		
Krāsa Krāsa / Colour	Zaļa	Green
Raksturojums / Rhythm	Jebkurš, izņemot “galvenais ceļš pa kreisi” raksturojumu	Any, except “Preferred channel to Port”



* Atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlijā noteikumiem Nr. 451 un Starptautiskās jūras navigācijas līdzekļu un bāku administrāciju asociācijas (IALA) A reģiona boju sistēmai.


* In conformity with Republic of Latvia Cabinet Regulation No 451 from July 12, 2006 and IALA Region A Maritime Buoyage System (MBS).

Modificētas laterālās bojas un stoderes / Modified lateral marks

Galvenais ceļš pa labi / Preferred Channel to Starboard		
Krāsa / Colour	Sarkana ar vienu horizontālu zāļu joslu	Red with one broad green horizontal band
Forma / Shape	Cilindrs, pīlārs, stodere	Cylindrical (can), pillar, spar
Topzīme (ja ir) / Topmark (if any)	Viens sarkans cilindrs	Single red cylinder
Uguns (ja ir) / Light (when fitted)		
Krāsa / Colour	Sarkana	Red
Raksturojums / Rhythm		Fl (2 + 1)

Galvenais ceļš pa kreisi / Preferred Channel to Port		
Krāsa / Colour	Zāļa ar vienu horizontālu sarkanu joslu	Green with one broad red horizontal band
Forma / Shape	Konuss, pīlārs, stodere	Conical, pillar, spar
Topzīme (ja ir) / Topmark (if any)	Viens zāļš konuss, virsotne uz augšu	Single green cone, point upwards
Uguns (ja ir) / Light (when fitted)		
Krāsa / Colour	Zāļa	Green
Raksturojums / Rhythm		Fl(2 + 1)

Kardinālās bojas un stoderes / Cardinal marks:



Ziemeļu kardinālā boja / Cardinal North Buoy		
Krāsa / Colour	Melns virs dzeltena	Black above yellow
Forma / Shape	Pīlārs, stodere	Pillar, spar
Topzīme (ja ir) / Topmark (if any)	2 melni konusi, viens virs otra, virsotnes uz augšu	2 black cones, one above the other, pointing upward
Uguns (ja ir) / Light (when fitted)		
Krāsa / Colour	Balta	White
Raksturojums / Rhythm		VQ vai / or Q

Austrumu kardinālā boja / Cardinal East Buoy		
Krāsa / Colour	Melna ar dzeltenu horizontālu joslu	Black with a single broad horizontal yellow band
Forma / Shape	Pīlārs, stodere	Pillar, spar
Topzīme (ja ir) / Topmark (if any)	2 melni konusi, viens virs otra, ar pamatnēm kopā	2 black cones, one above the other, base to base
Uguns (ja ir) / Light (when fitted)		
Krāsa / Colour	Balta	White
Raksturojums / Rhythm	VQ(3) katras / every 5s vai / or Q(3) katras / every 10s	

Dienvidu kardinālā boja / Cardinal South Buoy		
Krāsa / Colour	Dzeltenšķers virs melna	Yellow above black
Forma / Shape	Pīlārs, stodere	Pillar, spar
Topzīme (ja ir) / Topmark (if any)	2 melni konusi, viens virs otra, ar virsotnēm uz leju	2 black cones, one above the other, points downward
Uguns (ja ir) / Light (when fitted)		
Krāsa / Colour	Balta	White
Raksturojums / Rhythm	VQ(6) + LFI katras / every 10s vai / or Q(6) + Lfl katras / every 15s	

Rietumu kardinālā boja / Cardinal West Buoy		
Krāsa / Colour	Dzeltenšķers ar melnu horizontālu joslu	Yellow with a single broad horizontal black band
Forma / Shape	Pīlārs, stodere	Pillar, spar
Topzīme (ja ir) / Topmark (if any)	2 melni konusi, viens virs otra, ar virsotnēm kopā	2 black cones, one above the other, point to point
Uguns (ja ir) / Light (when fitted)		
Krāsa / Colour	Balta	White
Raksturojums / Rhythm	VQ(9) katras / every 10s vai / or Q(9) katras / every 15s	

Atsevišķas bīstamības bojas un stoderes / Isolated danger marks

Atsevišķas bīstamības boja / Isolated Danger Buoy		
Krāsa / Colour	Melna ar vienu vai vairākām platām horizontālām sarkanām joslām	Black with one or more broad horizontal red bands
Forma / Shape	Jebkura, bet nedrīkst saskanēt ar laterālām bojām	Optional, but not conflicting with lateral buoys
Topzīme / Topmark	2 melnas sfēras viena virs otras	2 black spheres, one above the other
Uguns (ja ir) / Light (when fitted)		
Krāsa / Colour	Balta	White
Raksturojums / Rhythm	FI(2)	
Raksturojums / Rhythm	VQ(3) katras / every 5s vai / or Q(3) katras / every 10s	

Ass bojas un stoderes / Safe water marks

Ass boja / Safe Water Buoy		
Krāsa / Colour	Sarkana ar baltām strīpām	Red and white vertical stripes
Forma / Shape	Sfēriska, pīlārs, stodere ar sfērisku topzīmi	Spherical pillar or spar with spherical topmark
Topzīme (ja ir) / Topmark (if any)	Viena sarkana sfēra	Single red sphere
Uguns (ja ir) / Light (when fitted)		
Krāsa / Colour	Balta	White
Raksturojums / Rhythm	Iso Oc LFI katras / every 10 s Morzes burts "A" / Morse character "A"	



Speciālās bojas un stoderes / Special purpose marks

Speciālā boja / Special Buoy		
Krāsa / Colour	Dzeltena	Yellow
Forma / Shape	Jebkura, bet nedrīkst saskanēt ar laterālām bojām	Optional, but not conflicting with lateral marks
Topzīme (ja ir) / Topmark (if any)	Viena dzeltena "X" formā	Single yellow "X" shape
Uguns (ja ir) / Light (when fitted)		
Krāsa / Colour	Dzeltena	Yellow
Raksturojums / Rhythm	Jebkurš, izņemot tos, kas rezervēti kardinālajām, atsevišķas bīstamības un ass bojām	Any, other than those reserved for cardinal, isolated danger and safe water buoys
Piktogrammas	Kompetenta valsts iestāde (VAS Latvijas Jūras administrācija) saskaņo piktogrammas lietošanu	The use of pictograms is authorized, as defined by a competent authority

Avārijas vruku bojas / Emergency wreck marking buoys:

Avārijas vruku boja / Emergency Wreck Marking buoy (EWMB)		
Krāsa / Colour	Zilas / dzeltenas vertikālas strīpas vienādā skaitā un platumā (min. 4 svītras un maks. 8)	Blue / Yellow vertical stripes in equal number dimensions (minimum 4 stripes and maximum 8)
Forma / Shape	Pīlārs, stodere	Pillar or spar
Topzīme (ja ir) / Topmark (if any)	Vertikāls / perpendikulārs dzeltens krusts	Vertical / perpendicular yellow cross
Uguns (ja ir) / Light (when fitted)		
Krāsa / Colour	Mainīga dzeltena / zila	Yellow / blue alternating
Raksturojums / Rhythm	1 s zila uguns un 1 s dzeltena uguns ar 0.5 s tumsu starp ugunīm	1 s of blue light and 1 s of yellow light with 0.5 s of darkness between

BOJU IZLIKŠANAS SHĒMA A REĢIONĀ BUOYAGE SYSTEM SCHEME REGION A



UGUNS NOMINĀLAIS ATTĀLUMS JŪRAS JŪDZĒS NOMINAL RANGE OF LIGHT IN NAUTICAL MILES

Naktī / At night:

Gaismas intensitāte <i>Luminous intensity</i>	Uguns redzamība (noapaļots) <i>Nominal range (rounded)</i>	Gaismas intensitāte <i>Luminous intensity</i>	Uguns redzamība (noapaļots) <i>Nominal range (rounded)</i>	Gaismas intensitāte <i>Luminous intensity</i>	Uguns redzamība (noapaļots) <i>Nominal range (rounded)</i>
Kandelas (cd)	M	Kilocandelas (10^3 cd)	M	Megakandelas (10^6 cd)	M
1 – 2	1	0.633 – 1.06	9	0.927 – 1.35	26
3 – 9	2	1.07 – 1.75	10	1.36 – 1.96	27
10 – 23	3	1.76 – 2.84	11	1.97 – 2.84	28
24 – 53	4	2.85 – 4.53	12	2.85 – 4.11	29
54 – 107	5	4.54 – 7.13	13	4.12 – 5.93	30
108 – 203	6	7.14 – 11.1	14	5.94 – 8.53	31
204 – 364	7	11.2 – 17.1	15	8.54 – 12.2	32
365 – 632	8	17.2 – 26.1	16	12.3 – 17.5	33
		26.2 – 39.7	17	17.6 – 25.1	34
		39.8 – 59.9	18	25.2 – 35.9	35
		60.0 – 89.8	19	36.0 – 51.2	36
		89.9 – 133	20	51.3 – 72.9	37
		134 – 198	21	73.0 – 103	38
		199 – 293	22	104 – 147	39
		294 – 432	23	148 – 209	40
		433 – 634	24		
		635 – 926	25		

Dienā / At daytime:

Gaismas intensitāte <i>Luminous intensity</i>	Uguns redzamība (noapaļots) <i>Nominal range (rounded)</i>	Gaismas intensitāte <i>Luminous intensity</i>	Uguns redzamība (noapaļots) <i>Nominal range (rounded)</i>
Kilocandelas (10^3 cd)	M	Megakandelas (10^6 cd)	M
1 – 12.0	1	1.02 – 1.82	7
12.1 – 45.3	2	1.83 – 3.16	8
45.4 – 119	3	3.17 – 5.32	9
120 – 267	4	5.33 – 8.78	10
268 – 538	5	8.79 – 14.2	11
539 – 1010	6	14.3 – 22.6	12
		22.7 – 35.6	13
		35.7 – 55.5	14
		55.6 – 85.6	15
		85.7 – 130	16
		131 – 198	17
		199 – 299	18
		300 – 449	19
		450 – 669	20
		670 – 993	21
		994 – 1460	22

Nepieciešamā min. apgaismojuma vērtība:

Required value for illuminance:

(nakts / night) $E_t = 2 \times 10^{-7}$ lx

(diena / day) $E_t = 1 \times 10^{-3}$ lx

(ref: IALA Rec. E-200-2, 12.2008)

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Navigācijas tehnisko līdzekļu (NTL) saraksts sakārtots pēc to ģeogrāfiskā novietojuma virzienā no Austrumiem uz Rietumiem.

Šajā sarakstā ietverta informācija par visiem navigācijas tehniskajiem līdzekļiem, kuriem ir apstiprinātas pastāvīgas atrašanās vietas. Katram no tiem ir piešķirts unikāls nacionālais numurs.

Informācija par izmaiņām navigācijas tehnisko līdzekļu darbībā vai sarakstā, tai skaitā pagaidu (T) informācija, tiek izziņota publikācijā "Paziņojumi Jūrniekiem".

Visas koordinātas ir dotas WGS-84 koordinātu sistēmā ar precizitāti līdz minūtes simtdaļai.

Augstumi metros no vidējā jūras līmeņa doti Baltijas 1977. gada normālo augstumu (BAS-77) sistēmā. Augstumu (uguns augstums, būves augstums) vērtības noapaļotas līdz metram.

Latvijas ūdeņos lieto IALA A rajonam noteikto starptautisko boju izlikšanas sistēmu. Bojas un stoderes ziemā var tikt noņemtas.

Navigācijas tehnisko līdzekļu saraksta tabulā atrodas sekojoši dati:

Nr. Int (C)	Atrašanās vieta un NTL nosaukums	Koordinātas	Uguns raksturojums	Uguns augst. m	Uguns redz. j.j.	Konstrukcijas apraksts, augstums m	Piezīmes
1	2	3	4	5	6	7	8
9							

1. ailē NTL nacionālais numurs;
slīpā rakstā NTL starptautiskais numurs saskaņā ar aktuālo "Admiralty List of Lights and Fog Signals", Volume C, Baltic Sea', NP76;
2. ailē ģeogrāfiskās vietas nosaukums LIELIEM burtiem;
navigācijas tehniskā līdzekļa nosaukums (**treknrakstā** – bākas; ugunis, kuru redzamība ir 15 M vai lielāka);
boju un stoderu nosaukumi doti *slīpā* rakstā.
3. ailē navigācijas tehniskā līdzekļa ģeogrāfiskās koordinātas; virziens un attālums no aizmugurējās, vidējās vaduguns uz priekšējo;
4. ailē uguns raksturojums;
uguns veids;
uguns intensitāte;
5. ailē uguns augstums metros no vidējā ilggadējā jūras līmeņa; iekavās norādīts zīmes augstums no vidējā ilggadējā jūras līmeņa;
6. ailē uguns redzamība, kas dota jūras jūdzēs (1 M = 1852m), **treknrakstā** bākas un ugunis, kuru redzamība ir 15 M vai lielāka;
7. ailē navigācijas tehniskā līdzekļa ārējā izskata apraksts; horizontālo joslu krāsa norādīta virzienā no augšas uz leju, būves augstums dots metros no tās pamata; topzīmes apraksts;
8. ailē sektoru robežas, uguns ritma sadalījums, (krāsu sektori sektoru ugnīm doti pulkstenrādītāja virzienā vai no Ziemeļiem, vai sākot no svarīgākā aptumšotā sektora, ja tāds ir);
bāku uguņu sektoru robežas ir dotas virzienā no bākas;
sektora uguņu robežas un vadlīniju virzieni (vadlīnijām un sektoru ugnīm) doti kā peilējumi no jūras;
rezerves uguns;
AIS MMSI numurs;
radiolokācijas bākas – atbildētājas;
simbols  norāda, ka navigācijas zīmei ir foto attēls;
9. rindā informācija par pagaidu (T) statusu (uz laiku noņemts, uz laiku nedeg, uz laiku pārvietots).

GENERAL INFORMATION

The list of Aids to Navigation (AtoN) is arranged according to their geographical location in direction from East to West.

The list contains information about the all AtoNs with a confirmed permanent location. Each AtoN has its own unique national number.

List of AtoNs is updated according to Notices to Mariners, including temporary (T) information.

All positions are given in WGS-84 system with the accuracy of a hundredth of a minute.

Elevation in meters above Mean Sea Level is in Baltic Height System (BHS-77). Elevation and height values rounded to meter.

IALA International Buoyage System (MBS) of Region A is applied in Latvian waters. Floating AtoNs may be withdrawn for to winter period.

Information about aids to navigation is provided in table as follows:

No Int (C)	Location and name of AtoN	Position	Light description	Elevat. of light m	Range of light M	Description of structure, height m	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
9							

- Column 1 national number;
international number in *italics* in conformity of the current Edition of "Admiralty List of Lights and Fog Signals, Volume C, Baltic Sea, NP76;
- Column 2 geographic entities in CAPITAL letters;
name of the AtoN in lowercase and in **bold** lighthouses and if land based lights are with nominal range at least 15 M;
names of the buoys and spars are in *italics*;
- Column 3 geographic position; bearing and distance from rear, middle lights to front leading light;
- Column 4 characteristics of light;
type of the light;
luminous intensity;
- Column 5 elevation (altitude) of light in meters above the mean sea level; number in brackets is elevation (altitude) of beacon in meters above the mean sea level;
- Column 6 range of light in nautical miles (1 M = 1852 m), in **bold** lighthouses and lights nominal range is 15 M or more;
- Column 7 description of structure: colors of horizontal stripes are given downward from top, height in meters from the ground; description of topmark;
- Column 8 sectors of light, rhythm of light (the sectors are described clockwise either from N or following the most important obscured sector if one persists);
lighthouse sector limits of lights are given from the lighthouse;
limits of light sectors and the alignment of leading lights are as bearings from seaward;
reserve light;
AIS MMSI Number;
racons;
icon  indicates an illustration (photography) of the AtoN;
- Row 9 temporary information (temporarily removed, temporarily unlit, temporarily moved).

Nr. Int (C)	Atrašanās vieta un NTL nosaukums	Koordinātas	Uguns raksturojums	Uguns augst. m	Uguns redz. j.j.	Konstrukcijas apraksts, augstums m	Piezīmes
No Int (C)	Location and name of AtoN	Position	Light description	Elevat. of light m	Range of light M	Description of structure, height m	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
9							

NAVIGĀCIJAS TEHNISKO LĪDZEKĻU SARAKSTS

LIST OF AIDS TO NAVIGATION

RĪGAS JŪRAS LĪCIS

GULF OF RIGA

001 C3590	AINAŽU bāka AINAŽI lighthouse	57°51.98' N 24°21.63' E	Iso.W.4s	22	12	Balts tornis ar oranžu vertikālu joslu, balkons 18 White tower with orange vertical stripe, balcony	W 199° - 049° (210,0°) 
002	KUIVIŽU ostas pieņemšanas ass ugunsboja 'K' Port of KUIVIŽI reception safe water light buoy 'K'	57°46.95' N 24°17.10' E	Mo(A)W.10,2s		3		00.5+(00.5)+01.7+(07.5) Darbības periods: 1. maijs - 1. septembris Working period: 1 st May - 1 st September
003	KUIVIŽU ostas labās puses stodere Port of KUIVIŽI starboard-hand spar buoy	57°47.12' N 24°18.69' E					Darbības periods: 1. maijs - 1. septembris Working period: 1 st May - 1 st September
004	KUIVIŽU ostas kreisās puses stodere Port of KUIVIŽI port-hand spar buoy	57°47.14' N 24°18.68' E					Darbības periods: 1. maijs - 1. septembris Working period: 1 st May - 1 st September
005 C3588	KUIVIŽU ostas Randgala vadlīnijas priekšējā vaduguns Port of KUIVIŽI Randgals Ldg I. front light beacon	57°47.39' N 24°21.04' E	2F.G(vert)	11	3	Balts taisnstūris ar melnu vertikālu joslu uz ēkas jumta 9 White rectangle with black vertical stripe on the roof of the building	Redzama uz vadlīnijas Deg naktī.  Visible on Ldg I. Shown at night
006 C3588.1	KUIVIŽU ostas Randgala vadlīnijas aizmugurējā vaduguns 78,4° 102 m Port of KUIVIŽI Randgals Ldg I. rear light beacon	57°47.40' N 24°21.14' E	2F.R(vert)	18	3	Balts taisnstūris ar melnu vertikālu joslu uz režģota torna 17 White rectangle with black vertical stripe on framework tower	Redzama uz vadlīnijas Deg naktī.  Visible on Ldg I. Shown at night.
007 C3587.6	KUIVIŽU ostas Z. mola ugunszīme Port of KUIVIŽI N mole light beacon	57°47,35' N 24°20,57' E	Fl.R.3s	6	2	Sarkana, apaļa kolonna 3 Red, round column	00.5+(02.5) 

Nr. Int (C)	Atrašanās vieta un NTL nosaukums	Koordinātas	Uguns raksturojums	Uguns augst. m	Uguns redz. jj.	Konstrukcijas apraksts, augstums m	Piezīmes
No Int (C)	Location and name of AtoN	Position	Light description	Elevat. of light m	Range of light M	Description of structure, height m	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
9							

008 C3587.4	KUIVIŽU ostas D mola ugunszīme	57°47,32' N 24°20,56' E	Fl.G.3s	6	2	Zaļa, apaļa kolonna 3 Green, round column	00.5+(02.5) 
010 C3587	SALACGRĪVAS ostas vadlīnijas priekšējā vaduguns	57°45.38' N 24°21.15' E	Iso.R.2s	9	9	Balts taisnstūris ar melnu vertikālu joslu uz režģota torņa 6 White rectangle with black vertical stripe on framework tower	Deg 24 h Redzama uz vadlīnijas Visible on Ldg I.
011 C3587.1	SALACGRĪVAS ostas vadlīnijas aizmugurējā vaduguns	57°45.43' N 24°21.41' E 72,3° 207 m	Iso.R.4s	24	9	Balts taisnstūris ar melnu vertikālu joslu uz režģota torņa 18 White rectangle with black vertical stripe on framework tower	Redzama uz vadlīnijas  Visible on Ldg I.
012	SALACGRĪVAS ostas <i>pieņemšanas ass</i> ugunsboja 'P' Port of SALACGRĪVA reception safe water light buoy 'P'	57°44.80' N 24°17.78' E	Mo(A)W.10,2s		3		00.5+(00.5)+01.7+(07.5)
014	SALACGRĪVAS ostas <i>labās puses ugunsboja</i> Nr.1 Port of SALACGRĪVA starboard hand light buoy No 1	57°45.02' N 24°19.13' E	Fl.G.2s		1		00.5+(01.5)
017	SALACGRĪVAS ostas <i>kreisās puses ugunsboja</i> Nr.2 Port of SALACGRĪVA port hand light buoy No 2	57°45.05' N 24°19.11' E	Fl.R.2s		1		00.5+(01.5)
019	SALACGRĪVAS ostas <i>labās puses uguns stodere</i> Nr. 3 Port of SALACGRĪVA starboard hand light spar buoy No 3	57°45.10' N 24°19.59' E	Fl.G.2s		1		00.5+(01.5)
022	SALACGRĪVAS ostas <i>kreisās puses uguns</i> <i>stodere</i> Nr. 4 Port of SALACGRĪVA port hand light spar buoy No 4	57°45.13' N 24°19.56' E	Fl.R.2s		1		00.5+(01.5)

Nr. Int (C)	Atrašanās vieta un NTL nosaukums	Koordinātas	Uguns raksturojums	Uguns augst. m	Uguns redz. j.j.	Konstrukcijas apraksts, augstums m	Piezīmes
No Int (C)	Location and name of AtoN	Position	Light description	Elevat. of light m	Range of light M	Description of structure, height m	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
			9				

024	SALACGRĪVAS ostas <i>labās puses ugunsboja</i> Nr.5 Port of SALACGRĪVA <i>starboard hand light buoy</i> No 5	57°45.21' N 24°20.30' E	Fl.G.2s	1		00.5+(01.5)	
027	SALACGRĪVAS ostas <i>kreisās puses ugunsboja</i> Nr.6 Port of SALACGRĪVA <i>port hand light buoy</i> No 6	57°45.25' N 24°20.27' E	Fl.R.2s	1		00.5+(01.5)	
029	SALACGRĪVAS ostas <i>labās puses stodere</i> Nr. 7 Port of SALACGRĪVA <i>starboard-hand spar buoy</i> No 7	57°45.27' N 24°20.65' E					
031	SALACGRĪVAS ostas <i>kreisās puses stodere</i> Nr.8 Port of SALACGRĪVA <i>port-</i> <i>hand spar buoy</i> No 8	57°45.31' N 24°20.64' E					
033	SALACGRĪVAS ostas <i>labās puses uguns stodere</i> Nr. 9 Port of SALACGRĪVA <i>starboard-hand light spar</i> <i>buoy</i> No 9	57°45.33' N 24°21.00' E	Fl.G.2s	1		00.5+(01.5)	
038	SALACGRĪVAS ostas <i>kreisās puses uguns</i> <i>stodere</i> Nr. 10 Port of SALACGRĪVA <i>port-hand light spar buoy</i> No 10	57°45.38' N 24°21.02' E	Fl.R.2s	1		00.5+(01.5)	
040 C3585	GRĀNTĀLA bāka GRĀNTĀLS lighthouse	57°38.34' N 24°22.73' E	Fl.R.4s	34	12 21	Režģots tornis ar melnu un baltu dēļu apšuvumu R 170° - 355° (185°)  Black and white planking on framework tower	01.0+(03.0)
045 C3583	LĀČU zīme LĀČI beacon	57°26.59' N 24°23.29' E				Režģots tornis ar baltu un 356° - 174° (178°) sarkanu dēļu apšuvumu (horizontālas joslas) 23 White and red planking on framework tower (horizontal bands)	

Nr. Int (C)	Atrašanās vieta un NTL nosaukums	Koordinātas	Uguns raksturojums	Uguns augst. m	Uguns redz. j.j.	Konstrukcijas apraksts, augstums m	Piezīmes
No Int (C)	Location and name of AtoN	Position	Light description	Elevat. of light m	Range of light M	Description of structure, height m	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
9							

050 C3580.15	SKULTES ostas sektora vaduguns	57°18.99' N 24°24.35' E 98,5°	Dir F.WRG	11	G 3 W 6 R 3	Režģots tornis 10	G 096,5° - 098,5° (2,0°) W 098,5° - 100,5° (2,0°) R 100,5° - 102,5° (2,0°) 
	Port of SKULTE sector direction light					Framework tower	
052	SKULTES ostas <i>pieņemšanas ass</i> <i>ugunsboja 'S'</i>	57°19.20' N 24°21.81' E	Mo(A)W.10s	3			01.0+(01.0)+03.0+(05.0)
	Port of SKULTE <i>reception</i> <i>safe water light buoy 'S'</i>						
054	SKULTES ostas <i>labās</i> <i>puses ugunsboja 'S1'</i>	57°19.05' N 24°23.27' E	Fl.G.2s	1			00.5+(01.5)
	Port of SKULTE <i>starboard</i> <i>hand light buoy 'S1'</i>						
057	SKULTES ostas <i>kreisās puses ugunsboja</i> <i>'S2'</i>	57°19.11' N 24°23.29' E	Fl.R.2s	1			00.5+(01.5)
	Port of SKULTE <i>port hand light buoy 'S2'</i>						
059 C3580.3	SKULTES ostas Z mola ugunszīme	57°19.06' N 24°23.98' E	Fl.R.3s	10	3	Sarkana, apaļa kolonna ar melnu pamatni 6	00.5+(02.5) 
	Port of SKULTE N mole light beacon					Red, round column with black base	
060 C3580.2	SKULTES ostas D. mola ugunszīme	57°18.99' N 24°23.98' E	Fl.G.3s	10	3	Zāļa, apaļa kolonna ar melnu pamatni 6	00.5+(02.5) 
	Port of SKULTE S mole light beacon					Green, round column with black base	
065	SKULTES ostas <i>kreisās puses stodere 'S4'</i>	57°19.04' N 24°24.09' E					
	Port of SKULTE <i>port hand</i> <i>spar buoy No 4</i>						
067	SKULTES ostas <i>speciālās nozīmes</i> <i>stodere Nr. 1</i>	57°18.94' N 24°24.30' E					
	Port of SKULTE <i>special</i> <i>purpose spar buoy No 1</i>						
068	SKULTES ostas <i>speciālās nozīmes</i> <i>stodere Nr. 2</i>	57°19.00' N 24°24.31' E					
	Port of SKULTE <i>special</i> <i>purpose spar buoy No 2</i>						

Nr. Int (C)	Atrašanās vieta un NTL nosaukums	Koordinātas	Uguns raksturojums	Uguns augst. m	Uguns redz. j.j.	Konstrukcijas apraksts, augstums m	Piezīmes
No Int (C)	Location and name of AtoN	Position	Light description	Elevat. of light m	Range of light M	Description of structure, height m	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
				9			

070 C3578	LADINU zīme	57°11.66' N 24°21.14' E	(54)	Režģots tornis ar baltu un 049° - 208° (159°) melnu dēļu apšuvumu 23 			
	LADINU beacon			Black and white planking on framework tower			
075 C3526	DAUGAVGRĪVAS bāka	57°03.57' N 24°01.30' E	FFI.W.4s	37	18	Apalš tornis ar baltām un melnām horizontālām joslām, balkons 35	00.3+(03.7) W 215° - 065° (210,0°) AIS 992751075 Rezerves uguns: FI(2)W.7,5s18M 00.2+(01.7)+00.2+(05.4) 
	DAUGAVGRĪVA lighthouse					Round tower with white and black horizontal bands, balcony	Reserve light: FI(2)W.7,5s 18M 00.2+(01.7)+00.2+(05.4)
080 C3530	RĪGAS ostas Daugavgrīvas vadlīnijas priekšējā vaduguns	57°03.60' N 24°01.30' E	Iso.R.5s	20	11	Balta trapece ar sarkanu vertikālu joslu uz apalas kolonas, novērošanas laukums 15	Deg 24h Redzama uz vadlīnijas 
	Port of RIGA Daugavgrīva Ldg I. front light beacon					White trapezium with red vertical stripe on round column, platform	Show 24 h Visible on Ldg I.
081 C3530.1	RĪGAS ostas Daugavgrīvas vadlīnijas aizmugurējā vaduguns	57°03.37' N 24°01.65' E 141° 549 m	Iso.R.5s	29	11	Balta trapece ar sarkanu vertikālu joslu uz sarkana, režģota torņa 26	Deg 24h Redzama uz vadlīnijas Rezerves uguns redzamība 9M Sinhrona ar priekšējo 
	Port of RIGA Daugavgrīva Ldg I. rear light beacon					White trapezium with red vertical stripe on red framework tower	Show 24 h Visible on Ldg I. Reserve light range 9M Synchronous with front
084	RĪGAS ostas pienemšanas ass ugunsboja 'B'	57°06.50' N 23°56.94' E	Mo(A)W.10s	4			01.0+(01.0)+03.0+(05.0)
	Port of RIGA reception safe water light buoy 'B'						AIS 992751084
086	RĪGAS ostas ieejas kanāla labās pusēs ugunsboja Nr.1	57°05.07' N 23°58.96' E	Fl.G.3s	1			00.5+(02.5)
	Port of RIGA entrance channel starboard hand light buoy No 1						
089	RĪGAS ostas ieejas kanāla kreisās pusēs ugunsboja Nr.2	57°05.14' N 23°59.13' E	Fl.R.3s	2			00.5+(02.5)
	Port of RIGA entrance channel port hand light buoy No 2						

Nr. Int (C)	Atrašanās vieta un NTL nosaukums	Koordinātas	Uguns raksturojums	Uguns augst. m	Uguns redz. j.j.	Konstrukcijas apraksts, augstums m	Piezīmes
No Int (C)	Location and name of AtoN	Position	Light description	Elevat. of light m	Range of light M	Description of structure, height m	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
9							

092	RĪGAS ostas ieejas kanāla labās puses ugunsboja Nr.3 Port of RIGA entrance channel starboard hand light buoy No 3	57°04.58' N 23°59.76' E	Fl.G.3s	1			00.5+(02.5)
095	RĪGAS ostas ieejas kanāla kreisās puses ugunsboja Nr.4 Port of RIGA entrance channel port hand light buoy No 4	57°04.62' N 23°59.88' E	Fl.R.3s	2			00.5+(02.5)
097	RĪGAS ostas R. ugunsboja Port of RIGA W light buoy	57°04.17' N 24°00.58' E	Q(9)W.15s	2			[00.5+(00.5)]9+(06.0)
100 C3532	RĪGAS ostas Rīnūžu vadlīnijas priekšējā vaduguns Port of RIGA Rīnūži Ldg I. front light beacon	57°02.39' N 24°04.57' E 128,4° 587 m	Oc.G.5s	16	5	Sarkans taisnstūris ar baltru vertikālu joslu uz režgota torņa 13 Red rectangle with white vertical stripe on framework tower	(02.0)+03.0 Deg 24 h Redzama uz vadlīnijas  Shown 24 h Visible on Ldg I.
101 C3532.1	RĪGAS ostas Rīnūžu vadlīnijas aizmugurējā vaduguns Port of RIGA Rīnūži Ldg I. rear light beacon	57°02.19' N 24°05.03' E 128,4° 587 m	Oc.G.5s	24	5	Sarkana trapece ar baltu vertikālu joslu uz režgota torņa 22 Red trapezium with white vertical stripe on framework tower	(02.0)+03.0 Deg 24 h Redzama uz vadlīnijas Sinhrona ar priekšējo  Shown 24 hours Visible on Ldg I. Synchronous with front
104 C3529	RĪGAS ostas A. mola ugunszīme Port of RIGA E mole light beacon	57°04.10' N 24°00.89' E	Fl.R.3s	11	4	Sarkans apalš tornis ar novērošanas laukumu 7 Red round tower with observation platform	00.5+(02.5) 
105 C3528	RĪGAS ostas R. mola ugunszīme Port of RIGA W mole light beacon	57°03.92' N 24°00.63' E	Fl.G.3s	11	2	Balts apalš tornis ar novērošanas laukumu 7 White round tower with observation platform	00.5+(02.5) 
108	RĪGAS ostas Daugavas labās puses ugunsboja Nr.5 Port of RIGA Daugava starboard hand light buoy No 5	57°03.73' N 24°01.34' E	Fl.G.3s	1			00.5+(02.5)

Nr. Int (C)	Atrašanās vieta un NTL nosaukums	Koordinātas	Uguns raksturojums	Uguns augst. m	Uguns redz. j.j.	Konstrukcijas apraksts, augstums m	Piezīmes
No Int (C)	Location and name of AtoN	Position	Light description	Elevat. of light m	Range of light M	Description of structure, height m	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
				9			

111	RĪGAS ostas Daugavas <i>kreisās puses ugunsboja</i> Nr. 6 Port of RIGA Daugava port hand light buoy No 6	57°03.70' N 24°01.64' E	Fl.R.3s	1		00.5+(02.5)
112	RĪGAS ostas Daugavas <i>labās puses ugunsboja</i> Nr. 7 Port of RIGA Daugava starboard hand light buoy No 7	57°03.46' N 24°01.99' E	Fl.G.3s	1		00.5+(02.5)
115	RĪGAS ostas Daugavas <i>kreisās puses ugunsboja</i> Nr. 8 Port of RIGA Daugava port hand light buoy No 8	57°03.24' N 24°02.69' E	Fl.R.3s	2		00.5+(02.5)
118	RĪGAS ostas Daugavas <i>labās puses ugunsboja</i> Nr. 9 Port of RIGA Daugava starboard hand light buoy No 9	57°02.95' N 24°03.15' E	Fl.G.3s	1		00.5+(02.5)
121	RĪGAS ostas Daugavas <i>kreisās puses ugunsboja</i> Nr. 10 Port of RIGA Daugava port hand light buoy No 10	57°02.89' N 24°03.55' E	Fl.R.3s	2		00.5+(02.5)
126	RĪGAS ostas Daugavas <i>labās puses ugunsboja</i> Nr. 11 Port of RIGA Daugava starboard hand light buoy No 11	57°02.55' N 24°03.90' E	Fl.G.3s	1		00.5+(02.5)
133 C3536.2	RĪGAS ostas Kara ostas vadlīnijas priekšējā vaduguns Port of RIGA Kara harbour Ldg I. front light beacon	57°03.05' N 24°01.88' E	Fl.G.3,2s	13	1 Balts taisnstūris ar melnu vertikālu joslu uz kolonnas. 12 White rectangle with black vertical stripe on column.	00.7+(02.5) Redzama uz vadlīnijas Deg naktī un ierobežotas redzamības apstākjos  Visible on Ldg I. Shown at night and at restricted visibility
134 C3536.201	RĪGAS ostas Kara ostas vadlīnijas aizmugurējā vaduguns 168,5° 89 m Port of RIGA Kara harbour Ldg I. rear light beacon	57°03.01' N 24°01.90' E 168,5° 89 m	Fl.G.3,2s	17	1 Balts taisnstūris ar melnu vertikālu joslu uz kolonnas. 16 White rectangle with black vertical stripe on column.	00.7+(02.5) Redzama uz vadlīnijas Sinhrona ar priekšējo Deg naktī un ierobežotas redzamības apstākjos  Visible on Ldg I. Synchronous with front Shown at night and at restricted visibility

Nr. Int (C)	Atrašanās vieta un NTL nosaukums	Koordinātas	Uguns raksturojums	Uguns augst. m	Uguns redz. j.j.	Konstrukcijas apraksts, augstums m	Piezīmes
No Int (C)	Location and name of AtoN	Position	Light description	Elevat. of light m	Range of light M	Description of structure, height m	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
			9				

136	RĪGAS ostas Daugavgrīvas ostas <i>labās puses ugunsboja</i> 'D1' Port of RIGA Daugavgrīva harbour <i>starboard hand</i> <i>light buoy 'D1'</i>	57°03.43' N 24°01.68' E	Fl(2)G.6s	1		00.7+(01.1)+00.7+(03.5)	
139	RĪGAS ostas Daugavgrīvas ostas <i>ieejas vārtu kreisās puses</i> <i>ugunsboja 'D2'</i> Port of RIGA Daugavgrīva harbour <i>entrance port</i> <i>hand light buoy 'D2'</i>	57°03.39' N 24°01.84' E	Fl(2)R.6s	1		00.7+(01.1)+00.7+(03.5)	
142	RĪGAS ostas Daugavgrīvas ostas <i>labās puses ugunsboja</i> 'D3' Port of RIGA Daugavgrīva harbour <i>starboard hand</i> <i>light buoy 'D3'</i>	57°03.32' N 24°01.73' E	Fl(2)G.6s	1		00.7+(01.1)+00.7+(03.5)	
144 C3536	RĪGAS ostas Daugavgrīvas ostas sadalošā mola ugunszīme Port of RIGA Daugavgrīva harbour dividing mole light beacon	57°03.26' N 24°01.89' E	Fl(3)Or.9s	9	1 6	Sarkana, apaļa kolonna, žuburveida paplašinājums augšdaļā  Red round column, forked widening on the top	00.5+(01.5)+00.5+(01.5)+ 00.5+(04.5)
148	RĪGAS ostas Daugavgrīvas Ziemas ostas <i>ieejas labās puses</i> <i>ugunsboja 'D5'</i> Port of RIGA Daugavgrīva Ziemas harbour <i>entrance</i> <i>starboard hand light buoy</i> 'D5'	57°03.22' N 24°01.74' E	Fl(2)G.6s	0,5		00.7+(01.1)+00.7+(03.5)	
149	RĪGAS ostas Daugavgrīvas <i>Ziemas</i> <i>ostas kreisās puses</i> <i>ugunsboja 'D4'</i> Port of RIGA Daugavgrīva <i>Ziemas</i> harbour <i>port hand</i> <i>Light buoy 'D4'</i>	57°03.17' N 24°01.74' E	Fl(2)R.6s	1		00.7+(01.1)+00.7+(03.5)	
154 C3537.2	RĪGAS ostas Mangaļsalas vadlīnijas priekšējā vaduguns Port of RIGA Mangaļsala Ldg I. front light beacon	57°03.39' N 24°03.24' E	Iso.R.2s	15	1 13	Balts taisnstūris ar melnu vertikālu joslu uz ēkas jumta White rectangle with black vertical stripe on roof of building	Deg 24 h Redzama uz vadlīnijas Shown 24 h Visible on Ldg I.

Nr. Int (C)	Atrašanās vieta un NTL nosaukums	Koordinātas	Uguns raksturojums	Uguns augst. m	Uguns redz. j.j.	Konstrukcijas apraksts, augstums m	Piezīmes
No Int (C)	Location and name of AtoN	Position	Light description	Elevat. of light m	Range of light M	Description of structure, height m	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
9							
155 C3537.21	RĪGAS ostas Mangaļsalas vadlīnijas aizmugurējā vaduguns 73° 42 m Port of RIGA Mangaļsala Ldg I. rear light beacon	57°03.39' N 24°03.28' E	Iso.R.2s	17	1	Balts taisnstūris ar melnu vertikālu joslu uz torņa uz ēkas jumta 15 White rectangle with black vertical stripe on tower on roof of building	Deg 24 h Redzama uz vadlīnijas Sinhrona uguns ar priekšējo Shown 24 h/Visible on Ldg I. Synchronous light with front
158	RĪGAS ostas Mangaļsalas <i>ieejas labās puses ugunsboja 'M1'</i> Port of RIGA Mangaļsala entrance starboard hand light buoy 'M1'	57°03.32' N 24°03.05' E	Fl(2)G.6s		0,5		00.7+(01.1)+00.7+(03.5)
159	RĪGAS ostas Mangaļsalas <i>D. ugunsboja</i> Port of RIGA Mangaļsala S light buoy	57°03.34' N 24°02.74' E	VQ(6)+LFI.W. 10s		0,5		[00.3+(00.3)]6+02.0+(04.4)
162 C3535	RĪGAS ostas Daugavgrīvas ostas vilīglauža D. ugunszīme Port of RIGA Daugavgrīva harbour breakwater S light beacon	57°03.13' N 24°02.41' E	Fl(3)Y. 9s	9	1	Balta apaļa kolonna ar novērošanas laukumu 7 White round column with platform	00.5+(01.5)+00.5+(01.5)+00.5+(04.5) 
164	RĪGAS ostas Bullupes <i>ieejas kreisās puses ugunsboja 'B2'</i> Port of RIGA Bullupe entrance port hand light buoy 'B2'	57°03.12' N 24°02.54' E	Fl(2)R.6s		1		00.7+(01.1)+00.7+(03.5)
166 C3538	RĪGAS ostas Bullupes ugunszīme Port of RIGA Bullupe light beacon	57°03.05' N 24°02.64' E	Fl(3)W.9s	9	2	Sarkana apaļa kolonna ar novērošanas laukumu 7 Red round column with platform	00.5+(01.5)+00.5+(01.5)+00.5+(04.5) 
168	RĪGAS ostas Audupes <i>labās puses ugunsboja 'A1'</i> Port of RIGA Audupe starboard hand light buoy 'A1'	57°02.89' N 24°03.79' E	Fl(2)G.6s		0,5		00.7+(01.1)+00.7+(03.5)
172 C3543	RĪGAS ostas Zvejas ostas ziemeļu vārtu Z. ugunszīme Port of RIGA Zvejas (Fishing) harbour N entrance N light beacon	57°02.83' N 24°03.93' E	Fl(3)R.9s	10	1	Sarkana apaļa kolonna ar novērošanas laukumu 6 Red round column with platform	00.5+(01.5)+00.5+(01.5)+00.5+(04.5) 

Nr. Int (C)	Atrašanās vieta un NTL nosaukums	Koordinātas	Uguns raksturojums	Uguns augst. m	Uguns redz. j.j.	Konstrukcijas apraksts, augstums m	Piezīmes
No Int (C)	Location and name of AtoN	Position	Light description	Elevat. of light m	Range of light M	Description of structure, height m	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
9							

174 C3543.2	RĪGAS ostas Zvejas ostas Ziemeļu vārtu D. ugunszīme	57°02.61' N 24°04.26' E	Fl(3)G.9s	9	1	Balta kolonna ar žuburveida paplašinājumu augšdaļā 6 White column with a forked widening on the top	00.5+(01.5)+00.5+(01.5)+ 00.5+(04.5) 
176	RĪGAS ostas Zvejas ostas Ziemeļu vārtu labās puses ugunsboja 'Z1'	57°02.64' N 24°04.22' E	Fl(2)G.6s		1		00.7+(01.1)+00.7+(03.5)
	Port of RIGA Fishing harbour North entrance S light beacon						
178	RĪGAS ostas Zvejas ostas atsevišķas bīstamības ugunsboja Port of RIGA Fishing harbour isolated danger light buoy	57°02.68' N 24°04.34' E	Fl(2)W.5s		1		00.6+(01.0)+00.6+(02.8)
180 C3543.4	RĪGAS ostas Zvejas ostas Dienvidu vārtu Z. zīme	57°02.49' N 24°04.42' E				Sarkana apāja kolonna ar žuburveida paplašinājumu augšdaļā 6 Red round column with a forked widening on the top	
	Port of RIGA Fishing harbour S entrance N beacon						
181 C3543.6	RĪGAS ostas Zvejas ostas Dienvidu vārtu D. zīme	57°02.44' N 24°04.49' E				Balta apāja kolonna ar žuburveida paplašinājumu augšdaļā 6 White round column with a forked widening on the top	
	Port of RIGA Fishing harbour South entrance S beacon						
<i>Uz laiku noņemta / Temporarily removed</i>							
188 C3544	RĪGAS ostas Mazīķēniešu ugunszīme	57°02.20' N 24°04.77' E	Fl(3)W.9s	8	1	Balta apāja kolonna ar žuburveida paplašinājumu augšdaļā 6 White round column with a forked widening on the top	00.5+(01.5)+00.5+(01.5)+ 00.5+(04.5) 
	Port of RIGA Mazīķēnieši light beacon						
192	RĪGAS ostas Daugavas kreisās puses ugunsboja Nr. 12	57°01.67' N 24°05.34' E	Fl.R.3s		2		00.5+(02.5)
	Port of RIGA Daugava port hand light buoy No 12						

Nr. Int (C)	Atrašanās vieta un NTL nosaukums	Koordinātas	Uguns raksturojums	Uguns augst. m	Uguns redz. j.j.	Konstrukcijas apraksts, augstums m	Piezīmes
No Int (C)	Location and name of AtoN	Position	Light description	Elevat. of light m	Range of light M	Description of structure, height m	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
9							

195 C3545.4	RĪGAS ostas Mīlgrāvja vadlīnijas priekšējā vaduguns	57°01.31' N 24°07.12' E	Oc.W.5s	15	2	Sarkans taisnstūris ar baltu vertikālu joslu uz apajas baltas kolonas ar novērošanas laukumu 12	(02.0)+03.0 Deg 24 h Redzama uz vadlīnijas 
	Port of RIGA Mīlgrāvis Ldg I. front light beacon					Red rectangle with white vertical stripe on round white column with a platform	Shown 24 h Visible on Ldg I.
196 C3545.41	RĪGAS ostas Mīlgrāvja vadlīnijas aizmugurējā vaduguns	57°01.22' N 24°07.44' E 116,7° 362 m	Oc.W.5s	24	2	Balts apgaismes masts ar lukturi 21	(02.0)+03.0 Deg 24 h Redzama uz vadlīnijas
	Port of RIGA Mīlgrāvis Ldg I. rear light beacon					White mast with lantern	Shown 24 h Visible on Ldg I.
200 C3548.4	RĪGAS ostas Kurpnieksalas A. ugunszīme	57°01.73' N 24°05.41' E	Fl(3)R.9s	11	2	Sarkana, apāļa kolonna ar paplašinājumu augšdaļā 7	00.5+(01.5)+00.5+(01.5)+ 00.5+(04.5) 
	Port of RIGA Kurpnieksala E light beacon					Red, round column with widening in upper part	
202 C3546.2	RĪGAS ostas Mīlgrāvja ugunszīme Nr.1	57°01.63' N 24°05.77' E	Fl(3)W.9s	9	1	Balta, apāļa kolonna ar novērošanas laukumu 7	00.5+(01.5)+00.5+(01.5)+ 00.5+(04.5) 
	Port of RIGA Mīlgrāvis light beacon No 1					White, round column with platform	
204 C3546.3	RĪGAS ostas Mīlgrāvja ugunszīme Nr.2	57°01.54' N 24°06.12' E	Fl(3)W.9s	9	1	Balta, apāļa kolonna ar novērošanas laukumu 7	00.5+(01.5)+00.5+(01.5)+ 00.5+(04.5) 
	Port of RIGA Mīlgrāvis Light beacon No 2					White, round column with platform	
206 C3546	RĪGAS ostas Rutku salas ugunszīme	57°01.44' N 24°06.46' E	Fl(3)W.9s	9	1	Balta, apāļa kolonna ar novērošanas laukumu 7	00.5+(01.5)+00.5+(01.5)+ 00.5+(04.5) 
	Port of RIGA Rutku island light beacon					White, round column with platform	
208	RĪGAS ostas Sarkandaugavas labās puses ugunsboja 'S1' Port of RIGA Sarkandaugava starboard hand light buoy 'S1'	57°01.44' N 24°06.52' E	Fl(2)G.6s		1		00.7+(01.1)+00.7+(03.5)

Nr. Int (C)	Atrašanās vieta un NTL nosaukums	Koordinātas	Uguns raksturojums	Uguns augst. m	Uguns redz. jj.	Konstrukcijas apraksts, augstums m	Piezīmes
No Int (C)	Location and name of AtoN	Position	Light description	Elevat. of light m	Range of light M	Description of structure, height m	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
				9			

212 C3544.2	RĪGAS ostas Sarkandaugavas vadlīnijas priekšējā vaduguns	57°00.59' N 24°07.13' E	Iso.W.2s	16	1	Sarkans taisnstūris ar baltu vertikālu joslu uz kolonnas, uz pāļu platformas 12 Red rectangle with white vertical stripe on column, on pile platform	Deg 24 h Redzama uz vadlīnijas 
213 C3544.21	RĪGAS ostas Sarkandaugavas vadlīnijas aizmugurējā vaduguns	57°00.48' N 24°07.19' E 164,8° 215 m	Iso.W.2s	23	1	Sarkana trapecē ar baltu vertikālu joslu uz kolonnas 19 Red trapezium with white stripe on column	Deg 24 h Redzama uz vadlīnijas 
216	RĪGAS ostas Sarkandaugavas <i>labās puses ugunsboja</i> 'S3' Port of RIGA Sarkandaugava starboard hand light buoy 'S3'	57°01.32' N 24°06.70' E	Fl(2)G.6s		1		00.7+(01.1)+00.7+(03.5)
218 C3545	RĪGAS ostas Jaunmīlgrāvja ugunszīme	57°01.34' N 24°06.85' E	Fl(3)R.9s	8	1	Sarkana apaļa kolonna ar žuburveida paplašinājumu augšdaļā 6 Red round column with a forked widening on the top	00.5+(01.5)+00.5+(01.5)+ 00.5+(04.5) 
220	RĪGAS ostas Sarkandaugavas <i>labās</i> <i>puses ugunsboja</i> 'S5' Port of RIGA Sarkandaugava starboard hand light buoy 'S5'	57°00.98' N 24°06.88' E	Fl(2)G.6s		1		00.7+(01.1)+00.7+(03.5)
223	RĪGAS ostas Sarkandaugavas <i>kreisās</i> <i>puses ugunsboja</i> 'S2' Port of RIGA Sarkandaugava port hand light buoy 'S2'	57°00.82' N 24°07.04' E	Fl(2)R.6s		1		00.7+(01.1)+00.7+(03.5)
226	RĪGAS ostas Sarkandaugavas <i>labās puses ugunsboja</i> 'S7' Port of RIGA Sarkandaugava starboard hand light buoy 'S7'	57°00.66' N 24°06.87' E	Fl(2)G.6s		1		00.7+(01.1)+00.7+(03.5)

Nr. Int (C)	Atrašanās vieta un NTL nosaukums	Koordinātas	Uguns raksturojums	Uguns augst. m	Uguns redz. j.j.	Konstrukcijas apraksts, augstums m	Piezīmes
No Int (C)	Location and name of AtoN	Position	Light description	Elevat. of light m	Range of light M	Description of structure, height m	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
9							

229	RĪGAS ostas Sarkandaugavas <i>kreisās</i> <i>puses ugunsboja 'S4'</i> Port of RIGA Sarkandaugava <i>port hand light buoy 'S4'</i>	57°00.58' N 24°07.09' E	Fl(2)R.6s	1		00.7+(01.1)+00.7+(03.5)	
232	RĪGAS ostas Sarkandaugavas <i>labās puses ugunsboja</i> <i>'S9'</i> Port of RIGA Sarkandaugava <i>starboard hand light buoy</i> <i>'S9'</i>	57°00.45' N 24°06.79' E	Fl(2)G.6s	1		00.7+(01.1)+00.7+(03.5)	
240 C3545.1	RĪGAS ostas Jaunmīlgrāvja vadlīnijas priekšējā vaduguns Port of RIGA Jaunmīlgrāvis Ldg I. front light beacon	57°01.28' N 24°06.97' E	Iso.W.2s	16	1 5 Black rectangle with white vertical stripe on framework tower on roof of building	Melns taisnstūris ar baltu vertikālu joslu uz režgota torņa uz ēkas jumta Deg 24 h Redzama uz vadlīnijas 	Shown 24 h Visible on Ldg I.
241 C3545.2	RĪGAS ostas Jaunmīlgrāvja vadlīnijas aizmugurējā vaduguns Port of RIGA Jaunmīlgrāvis Ldg I. rear light beacon	57°01.26' N 24°06.93' E 223,7° 56 m	Iso.W.2s	20	1 4 Black rectangle with white vertical stripe on framework tower on roof of building	Melns taisnstūris ar baltu vertikālu joslu uz režgota torņa uz ēkas jumta Deg 24 h Redzama uz vadlīnijas Sinhrona ar priekšējo 	Shown 24 h Visible on Ldg I. Synchronous with front
250 C3547	RĪGAS ostas Baltās Baznīcas vadlīnijas priekšējā vaduguns Port of RIGA Baltās Baznīcas (White church) Ldg I. front light beacon	57°01.94' N 24°05.26' E	Iso.Or.4s	13	4 11 White trapezium with black vertical stripe on column	Balta trapece ar melnu vertikālu joslu uz kolonnas Deg 24 h Redzama uz vadlīnijas 	Shown 24 h Visible on Ldg I.
251 C3547.1	RĪGAS ostas Baltās Baznīcas vadlīnijas vidējā vaduguns Port of RIGA Baltās Baznīcas (White church) Ldg I. middle light beacon	57°02.05' N 24°05.24' E 356,9° 205 m	Iso.Or.4s	18	4 16 White rectangle with black vertical strip on roof of building	Balts taisnstūris ar melnu vertikālu joslu uz ēkas jumta Deg 24 h Redzama uz vadlīnijas Sinhrona ar priekšējo 	Shown 24 h Visible on Ldg I. Synchronous with front
252 C3547.2	RĪGAS ostas Baltās Baznīcas vadlīnijas aizmugurējā vaduguns Port of RIGA Baltās Baznīcas (White church) Ldg I. rear light beacon	57°02.20' N 24°05.23' E 486 m	Iso.Or.4s	20	4 18 Lantern in window of church tower	Gaismas lukturis Baltās baznīcas torņa logā Deg 24 h Redzama uz vadlīnijas Sinhrona ar priekšējo 	Shown 24 h Visible on Ldg I. Synchronous with front

Nr. Int (C)	Atrašanās vieta un NTL nosaukums	Koordinātas	Uguns raksturojums	Uguns augst. m	Uguns redz. j.j.	Konstrukcijas apraksts, augstums m	Piezīmes
No Int (C)	Location and name of AtoN	Position	Light description	Elevat. of light m	Range of light M	Description of structure, height m	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
9							

254	RĪGAS ostas Hapaka grāvja ugunszīme	57°02.23' N 24°04.08' E	Fl(3)W.9s	10	2	Balta apaļa kolonna ar novērošanas laukumu 7 White round column with a forket widening on the top	00.5+(01.5)+00.5+(01.5) +00.5+(04.5)
258	RĪGAS ostas Daugavas labās puses ugunsboja Nr. 13	57°01.42' N 24°05.24' E	Fl.G.3s		1		00.5+(02.5)
260 C3548	RĪGAS ostas Kurpnieku salas R. ugunszīme	57°01.23' N 24°05.17' E	Fl(3)G.9s	9	1	Balta kolonna ar paplašinājumu augšdaļā 8 White column with widening on the top	00.5+(01.5)+00.5+(01.5)+ 00.5+(04.5)
263	RĪGAS ostas Daugavas kreisās puses ugunsboja Nr. 14	57°00.84' N 24°05.43' E	Fl.R.3s		2		00.5+(02.5)
266 C3548.8	RĪGAS ostas Krēmeru baseina ieejas vārtu labās puses ugunszīme	57°00.54' N 24°05.26' E	Fl(3)G.9s	7	1	Balta apaļa kolonna ar novērošanas laukumu 5 White round column with platform	00.5+(01.5)+00.5+(01.5)+ 00.5+(04.5)
268	RĪGAS ostas Krēmeru baseina ieejas labās puses ugunsboja 'K1'	57°00.53' N 24°05.17' E	Fl(2)G.6s		0.5		00.7+(01.1)+00.7+(03.5)
271 C3549.3	RĪGAS ostas Kundziņsalas ugunszīme	57°00.33' N 24°05.76' E	Fl(3)G.9s	8	1	Balta apaļa kolonna ar žuburveida paplašinājumu augšdaļā 6 White round column with a forked widening on the top	00.5+(01.5)+00.5+(01.5)+ 00.5+(04.5) G 085°-155° (70,0°)
273	RĪGAS ostas Daugavas Z. ugunsboja Port of RIGA Daugava N light buoy	57°00.33' N 24°05.63' E	Q.W.1s		2		00.4+(00.6)

Nr. Int (C)	Atrašanās vieta un NTL nosaukums	Koordinātas	Uguns raksturojums	Uguns augst. m	Uguns redz. jj.	Konstrukcijas apraksts, augstums m	Piezīmes
No Int (C)	Location and name of AtoN	Position	Light description	Elevat. of light m	Range of light M	Description of structure, height m	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
				9			

275	RĪGAS ostas Daugavas kreisās puses ugunsboja Nr. 16 Port of RIGA Daugava port hand light buoy No 16	56°59.63' N 24°05.55' E	Fl.R.3s	2		00.5+(02.5)	
278 C3549	RĪGAS ostas Krēmeru ugunszīme Port of RIGA Krēmeri light beacon	57°00.18' N 24°05.29' E	Fl(3)W.9s	9	2	Balta apāja kolonna ar paplašinājumu augšdaļā 8 White round column with widening in upper part	00.5+(01.5)+00.5+(01.5)+ 00.5+(04.5) 
280	RĪGAS ostas Daugavas labās puses ugunsboja Nr. 15 Port of RIGA Daugava starboard hand light buoy No 15	56°59.87' N 24°05.40' E	Fl.G.3s	1			00.5+(02.5)
282 C3550.4	RĪGAS ostas Voleru ugunszīme Port of RIGA Volleru light beacon	56°59.54' N 24°05.24' E	Fl(3)Y.9s	8	1	Balta apāja kolonna ar žuburveida paplašinājumu augšdaļā 6 White round column with a forked widening on the top	00.5+(01.5)+00.5+(01.5)+ 00.5+(04.5) 
285 C3550	RĪGAS ostas Putnu salas ugunszīme Port of RIGA Putnu island light beacon	56°59.42' N 24°05.68' E	Fl(3)R.9s	11	2	Sarkana apāja kolonna ar paplašinājumu augšdaļā 7 Red round column with widening on the top	00.5+(01.5)+00.5+(01.5)+ 00.5+(04.5) 
288	RĪGAS ostas Daugavas labās puses ugunsboja Nr. 17 Port of RIGA Daugava starboard hand light buoy No 17	56°59.25' N 24°05.47' E	Fl.G.3s	1			00.5+(02.5)
290	RĪGAS ostas Daugavas kreisās puses ugunsboja Nr. 18 Port of RIGA Daugava port hand light buoy No 18	56°59.35' N 24°05.58' E	Fl.R.3s	2			00.5+(02.5)
292	RĪGAS ostas Pīlumuižas Z. ugunsboja Port of RIGA Pīlumuiža N light buoy	56°59.16' N 24°05.66' E	Q.W.1s	1			00.4+(00.6)

Nr. Int (C)	Atrašanās vieta un NTL nosaukums	Koordinātas	Uguns raksturojums	Uguns augst. m	Uguns redz. j.j.	Konstrukcijas apraksts, augstums m	Piezīmes
No Int (C)	Location and name of AtoN	Position	Light description	Elevat. of light m	Range of light M	Description of structure, height m	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
			9				

294 C3551	RĪGAS ostas Eksportostas piestātnes EO-15 ugunszīme	56°59.13' N 24°05.64' E	Fl(3)G.9s	8	1	Balta apaļa kolonna ar žuburveida paplašinājumu augšdaļā 6 White round column with a forked widening on the top	00.5+(01.5)+00.5+(01.5)+ 00.5+(04.5) 
296 C3552	RĪGAS ostas Eksportostas dambja ugunszīme	56°58.44' N 24°05.54' E	Fl(3)G.9s	8	1	Balta apaļa kolonna ar žuburveida paplašinājumu augšdaļā 6 White round column with a forked widening on the top	00.5+(01.5)+00.5+(01.5)+ 00.5+(04.5) 
298	RĪGAS ostas Daugavas kreisās puses ugunsboja Nr. 20 Port of RIGA Daugava port hand light buoy No 20	56°58.32' N 24°05.40' E	Fl.R.3s	2			00.5+(02.5)
300 C3554	RĪGAS ostas Podraga ugunszīme	56°58.26' N 24°05.13' E	Fl(3)WR.9s	8	W 1 R 0,5	Balta apaļa kolonna ar žuburveida paplašinājumu augšdaļā 6 White round column with a forked widening on the top	00.5+(01.5)+00.5+(01.5)+ 00.5+(04.5) W 185°-005° (180,0°), R 005°-185° (180,0°). 
301 C3553	RĪGAS ostas Roņu dīķa ieejas labās puses ugunszīme Port of RIGA Roņu pond starboard hand light beacon	56°58.32' N 24°04.99' E	Fl(3)G.9s	6	1	Balta apaļa kolonna 4 White round column	
303 C3558	RĪGAS ostas Jūras Pasažieru termināla ugunszīme	56°57.64' N 24°05.57' E	Fl(3)G.9s	8	1	Balta apaļa kolonna ar žuburveida paplašinājumu augšdaļā 6 White round column with a forked widening on the top	00.5+(01.5)+00.5+(01.5)+ 00.5+(04.5) 
306 C3558.5	RĪGAS ostas FG dambja ugunszīme	56°57.54' N 24°05.13' E	Fl(3)W.9s	7	2	Balta apaļa kolonna ar novērošanas laukumu 6 White round column with platform	
	Port of RIGA FG levee light beacon						

Nr. Int (C)	Atrašanās vieta un NTL nosaukums	Koordinātas	Uguns raksturojums	Uguns augst. m	Uguns redz. j.j.	Konstrukcijas apraksts, augstums m	Piezīmes
No Int (C)	Location and name of AtoN	Position	Light description	Elevat. of light m	Range of light M	Description of structure, height m	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
9							

310 C3559	RĪGAS ostas Kīpsalas ugunszīme	56°57.46' N 24°05.25' E	Fl(3)W.9s	9	2	Balta kolonna ar žuburveida paplašinājumu augšdaļā 6 White column with a forked widening on the top	00.5+(01.5)+00.5+(01.5)+ 00.5+(04.5) 
311	JŪRMALAS ostas piegāmēšanas ass ugunsboja 'J' Port of JŪRMALA reception safe water light buoy 'J'	57°01.50' N 23°55.64' E	LFl.W.10s		2		03.0+(07.0) Darbības periods: 10. maijs - 15. oktobris Working period: May 10 - October 15
312	JŪRMALAS ostas kreisās puses ugunsboja 'J2' Port of JŪRMALA port hand light buoy 'J2'	57°01.00' N 23°55.81' E	Fl.R.1.5s		2		00.3+(01.2) Darbības periods: 10. maijs - 15. oktobris Working period: May 10 - October 15
313	JŪRMALAS ostas labās puses ugunsboja 'J1' Port of JŪRMALA starboard hand light buoy 'J1'	57°01.00' N 23°55.77' E	Fl.G.1.5s		2		00.3+(01.2) Darbības periods: 10. maijs - 15. oktobris Working period: May 10 - October 15
314	JŪRMALAS ostas kreisās puses ugunsboja 'J4' Port of JŪRMALA port hand light buoy 'J4'	57°00.91' N 23°55.83' E	Fl.R.1.5s		2		00.3+(01.2) Darbības periods: 10. maijs - 15. oktobris Working period: May 10 - October 15
315	JŪRMALAS ostas labās puses ugunsboja 'J3' Port of JŪRMALA starboard hand light buoy 'J3'	57°00.91' N 23°55.79' E	Fl.G.1.5s		2		00.3+(01.2) Darbības periods: 10. maijs - 15. oktobris Working period: May 10 - October 15
316	JŪRMALAS ostas kreisās puses ugunsboja 'J6' Port of JŪRMALA port hand light buoy 'J6'	57°00.81' N 23°55.86' E	Fl.R.1.5s		2		00.3+(01.2) Darbības periods: 10. maijs - 15. oktobris Working period: May 10 - October 15
317	JŪRMALAS ostas labās puses ugunsboja 'J5' Port of JŪRMALA starboard hand light buoy 'J5'	57°00.81' N 23°55.83' E	Fl.G.1.5s		2		00.3+(01.2) Darbības periods: 10. maijs - 15. oktobris Working period: May 10 - October 15

Nr. Int (C)	Atrašanās vieta un NTL nosaukums	Koordinātas	Uguns raksturojums	Uguns augst. m	Uguns redz. j.j.	Konstrukcijas apraksts, augstums m	Piezīmes
No Int (C)	Location and name of AtoN	Position	Light description	Elevat. of light m	Range of light M	Description of structure, height m	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
				9			

318	JŪRMALAS ostas <i>kreisās puses ugunsboja</i> 'J8' Port of JŪRMALA <i>port hand light buoy</i> 'J8'	57°00.74' N 23°55.89' E	Fl.R.1.5s	2	00.3+(01.2) Darbības periods: 10. maijs - 15. oktobris Working period: May 10 - October 15
319	JŪRMALAS ostas <i>labās puses ugunsboja</i> 'J7' Port of JŪRMALA <i>starboard hand light buoy</i> 'J7'	57°00.74' N 23°55.84' E	Fl.G.1.5s	2	00.3+(01.2) Darbības periods: 10. maijs - 15. oktobris Working period: May 10 - October 15
320	JŪRMALAS ostas <i>kreisās puses ugunsboja</i> 'J10' Port of JŪRMALA <i>port hand light buoy</i> 'J10'	57°00.68' N 23°55.97' E	Fl.R.1.5s	2	00.3+(01.2) Darbības periods: 10. maijs - 15. oktobris Working period: May 10 - October 15
321	JŪRMALAS ostas <i>labās puses ugunsboja</i> 'J9' Port of JŪRMALA <i>starboard hand light buoy</i> 'J9'	57°00.66' N 23°55.93' E	Fl.G.1.5s	2	00.3+(01.2) Darbības periods: 10. maijs - 15. oktobris Working period: May 10 - October 15
322	JŪRMALAS ostas <i>kreisās puses ugunsboja</i> 'J12' Port of JŪRMALA <i>port hand light buoy</i> 'J12'	57°00.62' N 23°56.08' E	Fl.R.1.5s	2	00.3+(01.2) Darbības periods: 10. maijs - 15. oktobris Working period: May 10 - October 15
323	JŪRMALAS ostas <i>labās puses ugunsboja</i> 'J11' Port of JŪRMALA <i>starboard hand light buoy</i> 'J11'	57°00.61' N 23°56.03' E	Fl.G.1.5s	2	00.3+(01.2) Darbības periods: 10. maijs - 15. oktobris Working period: May 10 - October 15
324	JŪRMALAS ostas <i>kreisās puses ugunsboja</i> 'J14' Port of JŪRMALA <i>port hand light buoy</i> 'J14'	57°00.56' N 23°56.15' E	Fl.R.1.5s	2	00.3+(01.2) Darbības periods: 10. maijs - 15. oktobris Working period: May 10 - October 15
325	JŪRMALAS ostas <i>labās puses ugunsboja</i> 'J13' Port of JŪRMALA <i>starboard hand light buoy</i> 'J13'	57°00.55' N 23°56.11' E	Fl.G.1.5s	2	00.3+(01.2) Darbības periods: 10. maijs - 15. oktobris Working period: May 10 - October 15

Nr. Int (C)	Atrašanās vieta un NTL nosaukums	Koordinātas	Uguns raksturojums	Uguns augst. m	Uguns redz. jj.	Konstrukcijas apraksts, augstums m	Piezīmes
No Int (C)	Location and name of AtoN	Position	Light description	Elevat. of light m	Range of light M	Description of structure, height m	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
9							

330 C3503	BUŁŁUCIEMA bāka BUŁŁUCIEMS lighthouse	56°59.64' N 23°53.21' E	Fl.W.5s	36	16 Režģots tornis ar sarkanu un baltu dēļu apšuvumu 28 Red and white planking on framework tower	01.5+(03.5) W 251° - 060° (169,0°) 	
335 C3502	RAGACIEMA bāka RAGACIEMS lighthouse	57°02.07' N 23°29.16' E	Iso.W.2s	37	16 Sarkans taisnstūris uz režģota torņa 30 Red rectangle on framework tower	W 275° - 150° (235,0°) 	
340 C3501.4	ENGURES ostas vadlīnijas priekšējā zīme Port of ENGURE Ldg I. front beacon	57°09.80' N 23°13.87' E			Balts taisnstūris ar sarkanu vertikālu joslu uz režģota torņa 5 White rectangle with red vertical stripe on framework tower		
341 C3501.41	ENGURES ostas vadlīnijas aizmugurējā zīme Port of ENGURE Ldg I. rear beacon	57°09.80' N 23°13.75' E 270,2° 127 m			Balts taisnstūris ar sarkanu vertikālu joslu uz režģota torņa 10 White rectangle with red vertical stripe on framework tower		
345 C3501	ENGURES bāka ENGURE lighthouse	57°09.98' N 23°13.73' E	Fl(2)W.6s	26	15 Režģots tornis ar sarkanu un baltu dēļu apšuvumu 19 Red and white planking on framework tower	01.0+(01.0)+01.0+(03.0) W 340° - 179° (199°) 	
351 C3495.5	MĒRSRAGA ostas vadlīnijas priekšējā vaduguns Port of MĒRSRAGS Ldg I. front light beacon	57°20.07' N 23°08.03' E	Iso.R.3s	10	8 Sarkans taisnstūris ar baltu vertikālu joslu uz režģota metāla torņa 9 Red rectangle with white vertical stripe on metallic framework tower	Deg visu diennakti. Redzama uz vadlīnijas. 	
352 C3495.1	MĒRSRAGA ostas vadlīnijas aizmugurējā vaduguns Port of MĒRSRAGS Ldg I. rear light beacon	57°20.06' N 23°07.79' E 266,5° 236m	Iso.R.3s	17	8 Sarkans taisnstūris ar baltu vertikālu joslu uz režģota metāla torņa 16 Red rectangle with white vertical stripe on metallic framework tower	Deg visu diennakti. Redzama uz vadlīnijas. Sinhrona ar priekšējo. 	
353	MĒRSRAGA ostas pieņemšanas ass ugunsboja 'A' Port of MĒRSRAGS reception safe water light buoy 'A'	57°20.20' N 23°11.92' E	Mo(A)W.10s		3		01.0+(01.0)+03.0+(05.0)

Nr. Int (C)	Atrašanās vieta un NTL nosaukums	Koordinātas	Uguns raksturojums	Uguns augst. m	Uguns redz. j.j.	Konstrukcijas apraksts, augstums m	Piezīmes
No Int (C)	Location and name of AtoN	Position	Light description	Elevat. of light m	Range of light M	Description of structure, height m	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
			9				
354	MĒRSRAGA ostas <i>labās puses ugunsboja</i> Nr. 1 Port of MĒRSRAGS <i>starboard hand light buoy</i> No 1	57°20.20' N 23°11.28' E	Fl.G.2s		1		00.5+(01.5)
355	MĒRSRAGA ostas <i>kreisās puses ugunsboja</i> Nr. 6 Port of MĒRSRAGS <i>port hand light buoy</i> No 6	57°20.09' N 23°09.32' E	Fl.R.2s		1		00.5+(01.5)
356	MĒRSRAGA ostas <i>kreisās puses ugunsboja</i> Nr. 2 Port of MĒRSRAGS <i>port hand light buoy No 2</i>	57°20.15' N 23°11.29' E	Fl.R.2s		1		00.5+(01.5)
357	MĒRSRAGA ostas <i>kreisās puses ugunsboja</i> Nr. 8 Port of MĒRSRAGS <i>port hand light-buoy No 8</i>	57°20.07' N 23°08.86' E	Fl.R.2s		1		00.5+(01.5)
358	MĒRSRAGA ostas <i>labās puses ugunsboja</i> Nr. 3 Port of MĒRSRAGS <i>starboard hand light buoy</i> No 3	57°20.17' N 23°10.38' E	Fl.G.2s		1		00.5+(01.5)
359	MĒRSRAGA ostas <i>kreisās puses ugunsboja</i> Nr. 4 Port of MĒRSRAGS <i>port hand light buoy</i> No 4	57°20.12' N 23°10.38' E	Fl.R.2s		1		00.5+(01.5)
360	MĒRSRAGA ostas <i>labās puses ugunsboja</i> Nr. 5 Port of MĒRSRAGS <i>starboard hand light buoy</i> No 5	57°20.13' N 23°09.32' E	Fl.G.2s		1		00.5+(01.5)
362	MĒRSRAGA ostas <i>labās puses ugunsboja</i> Nr. 7 Port of MĒRSRAGS <i>starboard hand light buoy</i> No 7	57°20.12' N 23°08.85' E	Fl.G.2s		1		00.5+(01.5)

Nr. Int (C)	Atrašanās vieta un NTL nosaukums	Koordinātas	Uguns raksturojums	Uguns augst. m	Uguns redz. j.j.	Konstrukcijas apraksts, augstums m	Piezīmes
No Int (C)	Location and name of AtoN	Position	Light description	Elevat. of light m	Range of light M	Description of structure, height m	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
				9			

365 C3495	MĒRSRAGA ostas iekšējās vadlīnijas priekšējā zīme Port of MĒRSRAGS Inner Ldg I. front beacon	57°20.10' N 23°07.46' E				Sarkana trapece ar baltu vertikālu joslu 9 Red trapezium with white vertical stripe	
366	MĒRSRAGA ostas iekšējās vadlīnijas aizmugurējā zīme Port of MĒRSRAGS Inner Ldg I. rear beacon	57°20.10' N 23°07.34' E 270,1° 119 m				Sarkana trapece ar baltu vertikālu joslu 12 Red trapezium with white vertical stripe	
368 C3496	MĒRSRAGA ostas Z. mola ugunszīme Port of MĒRSRAGS N mole light beacon	57°20.12' N 23°08.48' E	Fl.G.3s	7	2	Zaja apāja kolonna ar novērošanas laukumu 5 Green round column with platform	00.5+(02.5)
369 C3497	MĒRSRAGA ostas D. mola ugunszīme Port of MĒRSRAGS S mole light beacon	57°20.05' N 23°08.38' E	Fl.R.3s	11	4	Sarkana apāja kolonna ar novērošanas laukumu 8 Red round column with platform	00.5+(02.5)
375 C3494	MĒRSRAGA bāka MĒRSRAGS lighthouse	57°21.95' N 23°07.20' E	Fl.W.5s	26	15	Balts tornis ar balkonu un gaismas telpu 19 White tower with balcony	00.2+(04.8) W 310°-165° (215,0°) Rezerves uguns Iso.W.6s 15M
390 C3489	ROJAS ostas sektora vaduguns Port of ROJA sector direction light	57°30.46' N 22°48.55' E 215,0°	Dir F.WRG	19	W 7 R 4 G 4	Sarkans režģots tornis 18 Red framework tower	W 213,5° - 216,5° (3,0°), R 216,5° - 219,4° (2,9°), G 210,4° - 213,5° (3,1°)
391	ROJAS ostas labās puses stodere Port of ROJA starboard hand spar buoy	57°30.58' N 22°48.66' E					
392	ROJAS ostas kreisās puses stodere Port of ROJA port hand spar buoy	57°30.56' N 22°48.73' E					
394	ROJAS ostas kreisās puses stodere Port of ROJA port hand spar buoy	57°30.52' N 22°48.67' E					

Nr. Int (C)	Atrašanās vieta un NTL nosaukums	Koordinātas	Uguns raksturojums	Uguns augst. m	Uguns redz. j.j.	Konstrukcijas apraksts, augstums m	Piezīmes
No Int (C)	Location and name of AtoN	Position	Light description	Elevat. of light m	Range of light M	Description of structure, height m	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
9							

395	ROJAS ostas <i>labās puses stodere</i> Port of ROJA starboard hand spar buoy	57°30.53' N 22°48.60' E					
396 C3489.3	ROJAS ostas ZR. mola ugunszīme Port of ROJA NW mole light beacon	57°30.66' N 22°48.74' E	Fl.G.3s	6	2	Zaļa apāja kolonna 3 Green round column	00.5+(02.5) 
397 C3489.4	ROJAS ostas DA. mola ugunszīme Port of ROJA SE mole light beacon	57°30.62' N 22°48.83' E	Fl.R.3s	6	2	Sarkana apāja kolonna 3 Red round column	00.5+(02.5) 
400 C3486	ĢIPKAS bāka ĢIPKA lighthouse	57°34.19' N 22°39.45' E	LFI.W.6s	37	15	2 sarkanas trapeces virs balta taisnstūra uz režģota torņa 30 2 red trapeziums over white rectangle on framework tower	02.0+(04.0) W 324° - 134° (170°) 
410 C3478	KOLKAS bāka KOLKA lighthouse	57°48.14' N 22°38.04' E	Fl(2)W.10s	20	10	Sarkans apāļš tornis ar balkonu un gaismas telpu. Bākas teritoriju norobežo akmens siena 21 Red round tower with balcony and lantern room. Lighthouse are confined with stone wall	01.0+(01.0)+01.0+(07.0)  Racon (K) (AtoN No 411)

IRBES JŪRAS ŠAURUMS ar pieejām

IRBE STRAIT with approaches

420	IRBES jūras šauruma <i>kreisās puses ugunsboja</i> Nr. 2 IRBE strait port hand light buoy No 2	57°46.87' N 21°43.32' E	Fl.R.6s	5		00.5+(05.5)
425	IRBES jūras šauruma <i>labās puses ugunsboja</i> Nr. 3 IRBE strait starboard hand light buoy No 3	57°46.97' N 21°41.36' E	Fl.G.6s	5		00.5+(05.5)
430	IRBES jūras šauruma <i>Kreisās puses ugunsboja</i> Nr. 4 IRBE strait port hand light buoy No 4	57°44.72' N 21°47.27' E	Fl.R.6s	5		00.5+(05.5)

Nr. Int (C)	Atrašanās vieta un NTL nosaukums	Koordinātas	Uguns raksturojums	Uguns augst. m	Uguns redz. jj.	Konstrukcijas apraksts, augstums m	Piezīmes
No Int (C)	Location and name of AtoN	Position	Light description	Elevat. of light m	Range of light M	Description of structure, height m	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
				9			

435	IRBES jūras šauruma ass ugunsboja Nr. 5 IRBE strait safe water light buoy No 5	57°39.76' N 21°32.88' E	Mo(A)W.10s	5		01.0+(01.0)+03.0+(05.0)
440	IRBES jūras šauruma ass ugunsboja Nr. 6 IRBE strait safe water light buoy No 6	57°39.90' N 21°39.87' E	Mo(A)W.10s	5		01.0+(01.0)+03.0+(05.0)
445	IRBES jūras šauruma ass ugunsboja Nr. 7 IRBE strait safe water light buoy No 7	57°40.02' N 21°45.87' E	Mo(A)W.10s	5		01.0+(01.0)+03.0+(05.0)
450	IRBES jūras šauruma atsevišķas bīstamības ugunsboja IRBE strait isolated danger light buoy	57°43.66' N 22°08.88' E	Fl(2)W.5s	5		01.0+(01.0)+01.0+(02.0)
455	IRBES jūras šauruma ass ugunsboja Nr. 8 IRBE strait safe water light buoy No 8	57°50.99' N 22°36.88' E	Mo(A)W.10s	5		01.0+(01.0)+03.0+(05.0)
460 C3477.5	SAUNAGCIEMA zīme SAUNAGCIEMS beacon	57°43.64' N 22°27.08' E	(24)	Režgots tornis ar sarkanu un baltu dēļu apšuvumu 21 Red and white planking on framework tower	062° - 246° (184°) 	
465 C3477.3	SĪKRAGCIEMA bāka SĪKRAGCIEMS lighthouse	57°39.46' N 22°12.95' E	Fl.W.3s	33	15 Balts taisnstūris uz režgota torņa 27 White rectangle on framework tower	01.0+(02.0) W 244° - 062° (178°) 
470 C3476	MIĶEĻBĀKA MIĶEĻBĀKA lighthouse	57°35.99' N 21°58.47' E	Fl(2)W.6s	59	14 Balts apalš tornis ar gaismas telpu 56	01.0+(01.0)+01.0+(03.0) W 267° - 071° (164°) AIS 992751470 
						White round tower with Racon (M) (AtoN No 471) lantern room
475 C3470	OVIŠU bāka OVIŠI lighthouse	57°34.12' N 21°42.95' E	LFI.W.7,5s	38	15 Balts apalš tornis ar gaismas telpu 37 White round tower with lantern room	03.0+(04.5) W 204° - 076° (232,0°) 

Nr. Int (C)	Atrašanās vieta un NTL nosaukums	Koordinātas	Uguns raksturojums	Uguns augst. m	Uguns redz. jj.	Konstrukcijas apraksts, augstums m	Piezīmes
No Int (C)	Location and name of AtoN	Position	Light description	Elevat. of light m	Range of light M	Description of structure, height m	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
			9				

480 C3474	IRBES bāka IRBE lighthouse	57°45.05' N 21°43.38' E	Fl.W.10s	35	10 Apalš tornis uz hidrotehniskā pamata, augšējā daļa sarkana, vidējā - balta ar 3 šaurām sarkanām joslām, apakšējā - melna; 2 balkoni, platforma 37	01.0+(09.0) Helikoptera laukums 
483	MIĶELBĀKAS Z. stodere MIĶELBĀKA N spar buoy	57°39.28' N 21°48.13' E				
485	MIHAILOVA sēkļa A. stodere MIHAILOVA shoal E spar buoy	57°41.47' N 21°45.82' E				
490	PETROPAVLOVSKAS sēkļa D. stodere PETROPAVLOVSKAS shoal S spar buoy	57°41.58' N 21°41.06' E				
495	OVIŠU sēkļa Z. stodere OVIŠI shoal N spar buoy	57°38.09' N 21°37.40' E				
500	IRBES jūras šauruma R. boja IRBE strait W buoy	57°35.49' N 21°36.13' E				
503	VINKOVA sēkļa A. ugunsboja VINKOVA shoal E light buoy	57°39.99' N 21°27.88' E	Q(3)W.10s	5		00.5+(00.5)+00.5+(00.5)+ 00.5+(07.5)
505	VINKOVA sēkļa R. ugunsboja VINKOVA shoal W light buoy	57°42.49' N 21°14.88' E	Q(9)W.15s	5		[00.5+(00.5)]9+(06.0)
508	BEZIMJANNAJA sēkļa A. ugunsboja BEZIMJANNAJA shoal E light buoy	57°41.49' N 21°03.88' E	Q(3)W.10s	5		00.5+(00.5)+00.5+(00.5)+ 00.5+(07.5)

Nr. Int (C)	Atrašanās vieta un NTL nosaukums	Koordinātas	Uguns raksturojums	Uguns augst. m	Uguns redz. jj.	Konstrukcijas apraksts, augstums m	Piezīmes
No Int (C)	Location and name of AtoN	Position	Light description	Elevat. of light m	Range of light M	Description of structure, height m	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
				9			

510	BEZIMJANNAJA sēkļa <i>R. ugunsboja</i> BEZIMJANNAJA shoal <i>W light buoy</i>	57°42.99' N 20°54.88' E	Q(9)W.15s	5		[00.5+(00.5)]9+(06.0)
-----	--	----------------------------	-----------	---	--	-----------------------

BALTIJAS JŪRA

BALTIC SEA

520 C3450	VENTSPILS ostas Ziemeļu vadlīnijas priekšējā vaduguns Port of VENTSPILS Ziemeļi Ldg I. front light beacon	57°23.68' N 21°32.53' E	Iso.R.3s	28	14	Sarkans taisnstūris ar baltu vertikālu joslu uz režģota torņa 25 Red rectangle with white vertical stripe on framework tower	R 136° - 152° (16,0°) Deg 24 h  Shown 24 h
521 C3450.1	VENTSPILS ostas Ziemeļu vadlīnijas aizmugurējā vaduguns Port of VENTSPILS Ziemeļi Ldg I. rear light beacon	57°23.28' N 21°33.08' E 143,7° 940 m	Iso.R.3s	45	15	Sarkans taisnstūris ar baltu vertikālu joslu uz režģota torņa 35 Red rectangle with white vertical stripe on framework tower	R 128° - 160° (32,0°) Deg 24 h Sinhrona ar priekšējo  Shown 24 h Synchronous with front
525	VENTSPILS ostas pienemšanas ass ugunsboja 'B' Port of VENTSPILS reception safe water light buoy 'B'	57°28.52' N 21°25.91' E	Mo(A)W.10s	5			01.0+(01.0)+03.0+(05.0)
530	VENTSPILS ostas atsevišķas bīstamības ugunsboja Port of VENTSPILS isolated danger light buoy	57°27.29' N 21°27.73' E	Fl(2)W.5s	5			01.0+(01.0)+01.0+(02.0)
532	VENTSPILS ostas labās puses ugunsboja Nr. 1 Port of VENTSPILS starboard hand light buoy No 1	57°26.32' N 21°28.82' E	Fl.G.3s	1			00.5+(02.5)
534	VENTSPILS ostas kreisās puses ugunsboja Nr. 2 Port of VENTSPILS port hand light buoy No 2	57°26.38' N 21°28.96' E	Fl.R.3s	2			00.5+(02.5)
536	VENTSPILS ostas labās puses ugunsboja Nr. 3 Port of VENTSPILS starboard hand light buoy No 3	57°24.88' N 21°30.80' E	Fl.G.3s	1			00.5+(02.5)

Nr. Int (C)	Atrašanās vieta un NTL nosaukums	Koordinātas	Uguns raksturojums	Uguns augst. m	Uguns redz. jj.	Konstrukcijas apraksts, augstums m	Piezīmes
No Int (C)	Location and name of AtoN	Position	Light description	Elevat. of light m	Range of light M	Description of structure, height m	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
			9				

538	VENTSPILS ostas kreisās puses ugunsboja Nr. 4 Port of VENTSPILS port hand light buoy No 4	57°24.93' N 21°30.93' E	Fl.R.3s	2		00.5+(02.5)	
540 C3450.5	VENTSPILS ostas Rietumu vadlīnijas priekšējā vaduguns Port of VENTSPILS Rietumu Ldg I. front light beacon	57°24.52' N 21°33.72' E	Oc.R.6s	17	14 15	Melns taisnstūris ar dzeltenu vertikālu joslu uz režgota torņa Black rectangle with yellow vertical stripe on framework tower	(02.0)+04.0 R 102°-118° (16,0°) Deg 24 h Shown 24 h
541 C3450.51	VENTSPILS ostas Rietumu vadlīnijas vidējā vaduguns Port of VENTSPILS Rietumu Ldg I. middle light beacon	57°24.44' N 21°34.12' E 109,9° 425 m	Oc.R.6s	28	14 18	Režgots metāla tornis bez vairoga Metallic framework tower without shield	(02.0)+04.0 R 102°-118° (16,0°) Deg 24 h Sinhrona ar priekšējo Shown 24 h Synchronous with front
542 C3450.52	VENTSPILS ostas Rietumu vadlīnijas aizmugurējā vaduguns Port of VENTSPILS Rietumu Ldg I. rear light beacon	57°24.35' N 21°34.58' E 912 m	Oc.R.6s	40	16 30	Melns taisnstūris ar dzeltenu vertikālu joslu uz režgota torņa Black rectangle with yellow vertical stripe on framework tower	(02.0)+04.0 R 094°-126° (32,0°) Deg 24 h Sinhrona ar priekšējo Shown 24 h Synchronous with front
545	VENTSPILS ostas pieņemšanas ass ugunsboja 'A' Port of VENTSPILS reception safe water light buoy 'A'	57°26.28' N 21°24.67' E	Mo(A)W.10s	5			01.0+(01.0)+03.0+(05.0)
548	VENTSPILS ostas labās puses ugunsboja Nr. 5 Port of VENTSPILS starboard hand light buoy No 5	57°25.97' N 21°26.04' E	Fl.G.3s	1		00.5+(02.5)	
549	VENTSPILS ostas kreisās puses ugunsboja Nr. 6 Port of VENTSPILS port hand light buoy No 6	57°26.05' N 21°26.11' E	Fl.R.3s	2		00.5+(02.5)	
552	VENTSPILS ostas labās puses ugunsboja Nr. 7 Port of VENTSPILS starboard hand light buoy No 7	57°25.59' N 21°27.97' E	Fl.G.3s	1		00.5+(02.5)	

Nr. Int (C)	Atrašanās vieta un NTL nosaukums	Koordinātas	Uguns raksturojums	Uguns augst. m	Uguns redz. j.j.	Konstrukcijas apraksts, augstums m	Piezīmes
No Int (C)	Location and name of AtoN	Position	Light description	Elevat. of light m	Range of light M	Description of structure, height m	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
			9				

553	VENTSPILS ostas <i>kreisās puses ugunsboja</i> Nr. 8 Port of VENTSPILS <i>port hand light buoy No 8</i>	57°25.68' N 21°28.03' E	Fl.R.3s	2		00.5+(02.5)
556	VENTSPILS ostas <i>labās puses ugunsboja</i> Nr. 9 Port of VENTSPILS <i>starboard hand light buoy</i> No 9	57°25.23' N 21°29.82' E	Fl.G.3s	1		00.5+(02.5)
557	VENTSPILS ostas <i>kreisās puses ugunsboja</i> Nr. 10 Port of VENTSPILS <i>port hand light buoy</i> No 10	57°25.32' N 21°29.89' E	Fl.R.3s	2		00.5+(02.5)
560	VENTSPILS ostas <i>speciālās nozīmes</i> <i>ugunsboja</i> Port of VENTSPILS <i>special light buoy</i>	57°28.01' N 21°33.91' E	Fl.Y.5s	2	X	01.0+(04.0)
565	VENTSPILS ostas <i>speciālās nozīmes</i> <i>ugunsboja</i> Port of VENTSPILS <i>special light buoy</i>	57°26.82' N 21°34.72' E	Fl.Y.5s	2	X	01.0+(04.0)
570	VENTSPILS ostas Z. <i>ugunsboja</i> Port of VENTSPILS <i>N light buoy</i>	57°26.41' N 21°30.36' E	Q.W.1s	3	↑	00.5+(00.5)
575	VENTSPILS ostas R. <i>ugunsboja</i> Port of VENTSPILS <i>W light buoy</i>	57°26.34' N 21°29.65' E	Q(9)W.15s	2	↗	[00.5+(00.5)]9+(06.0)
580	VENTSPILS ostas R. <i>ugunsboja</i> Port of VENTSPILS <i>W light buoy</i>	57°25.69' N 21°30.36' E	Q(9)W.15s	5	↖	[00.5+(00.5)]9+(06.0)
585	VENTSPILS ostas <i>atsevišķas bīstamības</i> <i>boja</i> Port of VENTSPILS <i>isolated danger buoy</i>	57°25.59' N 21°32.78' E			●	
590	VENTSPILS ostas <i>atsevišķas bīstamības</i> <i>ugunsboja</i> Port of VENTSPILS <i>isolated danger light buoy</i>	57°25.59' N 21°29.23' E	Fl(2)W.5s	5	●	01.0+(01.0)+01.0+(02.0)

Nr. Int (C)	Atrašanās vieta un NTL nosaukums	Koordinātas	Uguns raksturojums	Uguns augst. m	Uguns redz. j.j.	Konstrukcijas apraksts, augstums m	Piezīmes
No Int (C)	Location and name of AtoN	Position	Light description	Elevat. of light m	Range of light M	Description of structure, height m	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
9							

595 C3451	VENTSPILS ostas Z. mola ugunszīme	57°24.49' N 21°31.63' E	Fl(2)R.3s	14	4	Balts apļš tornis ar sarkanu gaismas telpu 11 White round tower with red lantern room	00.5+(00.5)+00.5+(01.5) 
597 C3452	VENTSPILS ostas D. mola ugunszīme	57°24.32' N 21°31.48' E	Fl(2)G.3s	14	3	Balts apļš tornis ar zaļu gaismas telpu 11 White round tower with green lantern room	00.5+(00.5)+00.5+(01.5) 
600 C3451.4	VENTSPILS ostas vijplauža ugunszīme	57°24.33' N 21°31.86' E	Fl.W.1,5s	10	1	Sarkana kolonna ar novērošanas laukumu 6 Red column with platform	00.5+(01.0) 
602	VENTSPILS ostas Priekšostas kreisās puses ugunsboja Port of VENTSPILS Outport port hand light buoy	57°24.28' N 21°31.85' E	Fl.R.3s		2		00.5+(02.5)
605 C3456	VENTSPILS ostas piestātnes Nr.37 ugunszīme Port of VENTSPILS berth No 37 light beacon	57°24.03' N 21°31.82' E	Fl.Bu.2s	10	1	Zaļa kolonna 6 Green column	00.5+(01.5) 
606	VENTSPILS ostas piestātnes Nr. 39 ugunszīme Port of VENTSPILS berth No 39 light beacon	57°23.74' N 21°32.34' E	Fl.G.2s	7	1	Zaļa apāļa kolonna ar novērošanas laukumu 5 Green round column with platform	00.5+(01.5)
607 C3455	VENTSPILS ostas Ogļu termināļa Nr.1 ugunszīme Port of VENTSPILS Coal terminal No 1 light beacon	57°23.92' N 21°32.42' E	Iso.W.2s	9	2	Sarkana apāļa kolonna ar novērošanas laukumu 5 Red column with platform	
610 C3454	VENTSPILS ostas Naftas termināļa Nr.2 ugunszīme Port of VENTSPILS Oil terminal No 2 light beacon	57°24.04' N 21°32.56' E	Fl.Y.1,5s	8	1	Sarkans cilindrs ar novērošanas laukumu uz sarkanas kolonas 6 Red cylinder with platform on red column	00.5+(01.0) 

Nr. Int (C)	Atrašanās vieta un NTL nosaukums	Koordinātas	Uguns raksturojums	Uguns augst. m	Uguns redz. j.j.	Konstrukcijas apraksts, augstums m	Piezīmes
No Int (C)	Location and name of AtoN	Position	Light description	Elevat. of light m	Range of light M	Description of structure, height m	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
				9			

612 C3453	VENTSPILS ostas Naftas termināja Nr.3 ugunszīme	57°24.17' N 21°32.60' E	Fl.Bu.1,5s	10	1	Sarkans cilindrs ar novērošanas laukumu uz sarkanas kolonas 6 Red cylinder with platform on red column	00.5+(01.0)
615 C3453.5	VENTSPILS ostas Ķīmisko kravu piestātnes Nr.34 ugunszīme	57°24.29' N 21°32.86' E	Iso.W.2s	7	1	Sarkana kolonna ar novērošanas laukumu 5 Red column with platform	
617 C3459	VENTSPILS ostas Ventas grīvās labā krasta ugunszīme	57°23.77' N 21°32.71' E	Fl.R.1,5s	8	1	Sarkana kolonna ar novērošanas laukumu 5 Red round column with platform	
620 C3458	VENTSPILS ostas piestātnes Nr.26 ugunszīme	57°23.74' N 21°32.86' E	Iso.R.2s	8	1	Sarkana kolonna ar novērošanas laukumu 5 Red column with platform	
625 C3460	VENTSPILS ostas Ventas kreisā krasta apgriešanās baseina R. ugunszīme	57°23.99' N 21°34.34' E	Fl.G.2s	8	1	Zāļa apāļa kolonna ar novērošanas laukumu 5 Green round column with platform	00.5+(01.5)
630 C3462	VENTSPILS ostas piestātnes Nr. 7A rietumu ugunszīme	57°24.08' N 21°34.79' E	Fl.R.2s	8	1	Sarkana apāļa kolonna ar novērošanas laukumu 5 Red round column with platform	00.5+(01.5)
632 C3462.1	VENTSPILS ostas piestātnes Nr. 7A austrumu ugunszīme	57°23.95' N 21°34.98' E	Fl.R.3s	8	1	Sarkana apāļa kolonna ar novērošanas laukumu 5 Red round column with platform	00.5+(02.5)
634 C3462.2	VENTSPILS ostas piestātnes Nr. 11 ugunszīme	57°23.53' N 21°35.14' E	Fl.R.2,5s	8	1	Sarkana apāļa kolonna ar novērošanas laukumu 5 Red round column with platform	00.5+(02.0)
	Port of VENTSPILS Oil terminal No 3 light beacon						
	Port of VENTSPILS Chemical freight berth No 34 light beacon						
	Port of VENTSPILS Venta entry right bank light beacon						
	Port of VENTSPILS berth No 26 light beacon						
	Port of VENTSPILS Venta left bank turning basin W light beacon						
	Port of VENTSPILS berth No 7A W light beacon						
	Port of VENTSPILS berth No 7A E light beacon						
	Port of VENTSPILS Berth No 11 light beacon						

Nr. Int (C)	Atrašanās vieta un NTL nosaukums	Koordinātas	Uguns raksturojums	Uguns augst. m	Uguns redz. j.j.	Konstrukcijas apraksts, augstums m	Piezīmes
No Int (C)	Location and name of AtoN	Position	Light description	Elevat. of light m	Range of light M	Description of structure, height m	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
9							
635 C3461	VENTSPILS ostas Ventas kreisā krasta apgriešanās baseina A ugunszīme Port of VENTSPILS Ventas left bank turning basin E light beacon	57°23.92' N 21°34.78' E	Fl.G.3s	8	1	Zaja apāja kolonna ar novērošanas laukumu 5 Green round column with platform	00.5+(02.5) 
638 C3462.18	VENTSPILS ostas piestātnes Nr. 13B A. ugunszīme Port of VENTSPILS Berth No 13B E light beacon	57°23.37' N 21°35.13' E	Fl.G.2s	6	1	Zaja apāja kolonna ar novērošanas laukumu 5 Green round column with platform	00.5+(01.5)
639 C3462.15	VENTSPILS ostas piestātnes Nr.13B R. ugunszīme Port of VENTSPILS berth No 13B W light beacon	57°23.44' N 21°35.03' E	Fl.G.1s	6	1	Zaja apāja kolonna ar novērošanas laukumu 5 Green round column with platform	00.5+(00.5)
642	VENTSPILS ostas <i>labās puses ugunsboja</i> Port of VENTSPILS starboard hand light buoy	57°23.18' N 21°35.68' E	Fl.G.3s		2		00.5+(02.5)
643	VENTSPILS ostas piestātnes Nr. 52 ugunszīme Port of VENTSPILS berth No 52 light beacon	57°23.16' N 21°35.72' E	Fl.G.2s	7	1	Zaja apāja kolonna ar novērošanas laukumu 5 Green round column with platform	00.5+(01.5)
644	VENTSPILS ostas piestātnes Nr. 53 ugunszīme Port of VENTSPILS berth No 53 light beacon	57°23.13' N 21°35.85' E	Fl.G.2,5s	7	1	Zaja apāja kolonna ar novērošanas laukumu 5 Green round column with platform	00.5+(02.0)
645	SOMNITEĻNAJA sēkļa <i>atsevišķas bīstamības ugunsboja</i> SOMNITEĻNAJA bank <i>isolated danger light buoy</i>	57°18.00' N 21°22.07' E	Fl(2)W.5s		5		01.0+(01.0)+01.0+(02.0)
650 C3448	UŽAVAS bāka UŽAVA lighthouse	57°12.55' N 21°24.88' E	Fl(2)W.10s	44	15	Balts apājš tornis ar balkonu un gaismas telpu 19 White tower with balcony and lantern room	01.5+(02.5)+01.5+(04.5) W 178° - 018° (200,0°) 

Nr. Int (C)	Atrašanās vieta un NTL nosaukums	Koordinātas	Uguns raksturojums	Uguns augst. m	Uguns redz. j.j.	Konstrukcijas apraksts, augstums m	Piezīmes
No Int (C)	Location and name of AtoN	Position	Light description	Elevat. of light m	Range of light M	Description of structure, height m	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
				9			

660 C3443	PĀVILOSTAS ostas leejas vadlīnijas priekšējā vaduguns	56°53.28' N 21°10.33' E	Fl.W.3s	12	5	Balts taisnstūris ar melnu vertikālu joslu uz režgota torņa 10 White rectangle with black vertical stripe on framework tower	01.0+(02.0) Redzama uz vadlīnijas Deg 24 h 
	Port of PĀVILOSTA leejas Ldg I. front light beacon						Shown at night Visible on Ldg I. Shown 24 h
661 C3443.1	PĀVILOSTAS ostas leejas vadlīnijas aizmugurējā vaduguns	56°53.21' N 21°10.42' E 144,2° 162 m	Fl.W.3s	18	6	Balts taisnstūris ar melnu vertikālu joslu uz režgota torņa 15 White rectangle with black vertical stripe on framework tower	01.0+(02.0) Deg naktī Redzama uz vadlīnijas Deg 24 h 
	Port of PĀVILOSTA leejas Ldg I. rear light beacon						Shown at night Visible on Ldg I. Shown 24 h
665	PĀVILOSTAS ostas pieņemšanas ass ugunsboja 'P'	56°54.34' N 21°08.94' E	Mo(A)W.10s		2		01.0+(01.0)+03.0+ (05.0)
	Port of PĀVILOSTA reception safe water light buoy 'P'						PJ / NtM 149(T) / 2017 Uz laiku noņemta / Temporarily removed
670 C3443.5	PĀVILOSTAS ostas Z. mola ugunszīme	56°53.51' N 21°10.06' E	Fl.R.3s	6	3	Sarkana apaļa kolonna	00.5+(02.5)
	Port of PĀVILOSTA N mole light beacon						Red round column
675 C3443.4	PĀVILOSTAS ostas D. mola ugunszīme	56°53.52' N 21°09.99' E	Fl.G.3s	6	3	Zaļa apaļa kolonna	00.5+(02.5)
	Port of PĀVILOSTA S mole light beacon						Green round column
680 C3442	AKMENRAGA bāka	56°49.91' N 21°03.43' E	LFI(2)W.10s	38	15	Sarkans apaļš mūra tornis ar balkonu un gaismas telpu 37 Red round masonry tower with balcony and lantern room	01.0+(01.0)+03.0+(05.0) W 180° - 045° (225,0°) 
	AKMENRAGS lighthouse						
700 C3396	LIEPĀJAS bāka	56°31.01' N 20°59.54' E	Iso.W.6s	32	16	Sarkans apaļš tornis ar baltām horizontālām joslām 30 Red round tower with white horizontal bands	W 180° - 000° (180,0°) 
	LIEPĀJA lighthouse						
705	LIEPĀJAS ostas atsevišķas bīstamības boja	56°34.14' N 20°58.10' E					
	Port of LIEPĀJA isolated danger buoy						

Nr. Int (C)	Atrašanās vieta un NTL nosaukums	Koordinātas	Uguns raksturojums	Uguns augst. m	Uguns redz. jj.	Konstrukcijas apraksts, augstums m	Piezīmes
No Int (C)	Location and name of AtoN	Position	Light description	Elevat. of light m	Range of light M	Description of structure, height m	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
				9			

710	LIEPĀJAS ostas ass boja 'C' Port of LIEPĀJA safe water buoy 'C'	56°33.91' N 20°56.58' E					
715	LIEPĀJAS ostas ass boja 'D' Port of LIEPĀJA safe water buoy 'D'	56°33.51' N 20°57.88' E					
720 C3396.2	LIEPĀJAS ostas Centrālās vadlinijas priekšējā vaduguns Port of LIEPĀJA Centrālā Ldg I. front light beacon	56°32.68' N 20°59.88' E	Iso.R.3s	21	12	Balta trapece ar melnu vertikālu joslu uz balta režģota torņa 20 White trapezium with black vertical stripe on white framework tower	R 064° - 072° (8,0°) Deg 24 h 
721 C3396.21	LIEPĀJAS ostas Centrālās vadlinijas aizmugurējā vaduguns Port of LIEPĀJA Centrālā (Central) Ldg I. rear light beacon	56°32.89' N 21°00.77' E 67,7° 984 m	Iso.R.3s	33	14	Sarkans režģots tornis 30 Red framework tower	R 064° - 072° (8,0°) Deg 24 h 
725	LIEPĀJAS ostas pieņemšanas ass ugunsboja 'A' Port of LIEPĀJA reception safe water light buoy 'A'	56°30.39' N 20°49.78' E	Mo(A)W.10s		5		01.0+(01.0)+03.0+(05.0)
734	LIEPĀJAS ostas labās puses ugunsboja Nr.1 Port of LIEPĀJA starboard hand light buoy No 1	56°31.34' N 20°54.16' E	Fl.G.3s		1		00.5+(02.5)
735	LIEPĀJAS ostas kreisās puses ugunsboja Nr.2 Port of LIEPĀJA port hand light buoy No 2	56°31.43' N 20°54.11' E	Fl.R.3s		2		00.5+(02.5)
737	LIEPĀJAS ostas labās puses ugunsboja Nr.3 Port of LIEPĀJA starboard hand light buoy No 3	56°31.62' N 20°55.39' E	Fl.G.3s		1		00.5+(02.5)

Nr. Int (C)	Atrašanās vieta un NTL nosaukums	Koordinātas	Uguns raksturojums	Uguns augst. m	Uguns redz. jj.	Konstrukcijas apraksts, augstums m	Piezīmes
No Int (C)	Location and name of AtoN	Position	Light description	Elevat. of light m	Range of light M	Description of structure, height m	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
				9			

738	LIEPĀJAS ostas <i>kreisās puses ugunsboja</i> Nr.4 Port of LIEPĀJA <i>port hand light buoy No 4</i>	56°31.70' N 20°55.33' E	Fl.R.3s	1		00.5+(02.5)	
739	LIEPĀJAS ostas <i>labās puses ugunsboja</i> Nr.5 Port of LIEPĀJA <i>starboard hand light buoy</i> No 5	56°31.87' N 20°56.48' E	Fl.G.3s	1		00.5+(02.5)	
740	LIEPĀJAS ostas <i>kreisās puses ugunsboja</i> Nr.6 Port of LIEPĀJA <i>port hand light buoy No 6</i>	56°31.91' N 20°56.26' E	Fl.R.3s	1		00.5+(02.5)	
741	LIEPĀJAS ostas <i>labās puses ugunsboja</i> Nr.19 Port of LIEPĀJA <i>starboard hand</i> <i>light buoy No 19</i>	56°31.88' N 20°57.21' E	Fl.G.3s	1		00.5+(02.5)	
742	LIEPĀJAS ostas <i>labās puses ugunsboja</i> Nr.7 Port of LIEPĀJA <i>starboard hand light buoy</i> No 7	56°32.20' N 20°58.24' E	Fl.G.3s	1		00.5+(02.5)	
744	LIEPĀJAS ostas <i>kreisās puses</i> <i>ugunsboja Nr.22</i> Port of LIEPĀJA <i>port hand</i> <i>light buoy No 22</i>	56°31.92' N 20°57.38' E	Fl.G.3s	1		00.5+(02.5)	
745	LIEPĀJAS ostas <i>R. ugunsboja</i> Port of LIEPĀJA <i>W light buoy</i>	56°32.00' N 20°57.03' E	Q(9)W.15s	1		[00.5+(00.5)]9+(06.0)	
750 C3397	LIEPĀJAS ostas Dienvidu vadlīnijas priekšējā vaduguns Port of LIEPĀJA South Ldg I. front light beacon	56°31.36' N 20°59.67' E	Iso.G.2s	33	9	Balts taisnstūris ar melnu vertikālu joslu uz režģota torņa 30 White rectangle with black vertical stripe on framework tower	Deg 24 h Redzama uz vadlīnijas  Shown 24 h Visible on Ldg I.

Nr. Int (C)	Atrašanās vieta un NTL nosaukums	Koordinātas	Uguns raksturojums	Uguns augst. m	Uguns redz. j.j.	Konstrukcijas apraksts, augstums m	Piezīmes
No Int (C)	Location and name of AtoN	Position	Light description	Elevat. of light m	Range of light M	Description of structure, height m	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
9							

751 C3397.1	LIEPĀJAS ostas Dienvidu vadlīnijas aizmugurējā vaduguns Port of LIEPĀJA South Ldg I. rear light beacon	56°31.27' N 21°00.05' E 112,4° 422 m	Iso.G.2s	49	9	Balts taisnstūris ar melnu vertikālu joslu uz režgota torņa 45	Deg 24 h Redzama uz vadlīnijas 
755 C3396.7	LIEPĀJAS ostas Vidējo vārtu Z. ugunszīme Port of LIEPĀJA Vidējo entrance N light beacon	56°32.30' N 20°57.91' E	Iso.R.4s	10	3	Sarkana apāja kolonna ar novērošanas laukumu 5	Shown 24 h Visible on Ldg I. 
756 C3396.6	LIEPĀJAS ostas Vidējo vārtu D. ugunszīme Port of LIEPĀJA Vidējo entrance S light beacon	56°32.18' N 20°57.94' E	Iso.G.4s	15	2	Zaja apāja kolonna ar novērošanas laukumu 5	
760 C3396.9	LIEPĀJAS ostas Ziemļu vārtu A zīme Port of LIEPĀJA North entrance E beacon	56°33.22' N 20°58.27' E	(14)			Sarkana apāja kolonna ar novērošanas laukumu 5	Red round column with platform
765 C3396.5	LIEPĀJAS ostas Dienvidu vārtu Z. ugunszīme Port of LIEPĀJA Southern entrance N light beacon	56°31.78' N 20°58.05' E	Iso.R.2s	9	3	Sarkana apāja kolonna ar novērošanas laukumu 5	
766 C3396.4	LIEPĀJAS ostas Dienvidu vārtu D ugunszīme Port of LIEPĀJA Southern) entrance S light beacon	56°31.66' N 20°58.08' E	Iso.G.2s	11	2	Zaja apāja kolonna ar novērošanas laukumu 5	
773	LIEPĀJAS ostas Priekšostas D. ugunsboja Port of LIEPĀJA Outport S light buoy	56°32.42' N 20°58.52' E	Q(6) +LFI.W.15s		5		[00.5+(00.5)]6+02.0+ (07.0)
774	LIEPĀJAS ostas Brīvostas kreisās puses ugunsboja Nr. 16 Port of LIEPĀJA Freeport port hand light buoy No 16	56°31.57' N 20°59.04' E	Fl.R.3s		1		00.5+(02.5)

Nr. Int (C)	Atrašanās vieta un NTL nosaukums	Koordinātas	Uguns raksturojums	Uguns augst. m	Uguns redz. jj.	Konstrukcijas apraksts, augstums m	Piezīmes
No Int (C)	Location and name of AtoN	Position	Light description	Elevat. of light m	Range of light M	Description of structure, height m	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
			9				

775	LIEPĀJAS ostas Priekšostas Z. ugunsboja Port of LIEPĀJA Outport N light buoy	56°32.74' N 20°59.22' E	Q.W.1s	3		00.5+(00.5)	
780 C3397.5	LIEPĀJAS ostas sektora vaduguns 170,7°	56°31.37' N 20°58.69' E	Dir F.WRG	8 W 2 R 2 G 2 5	Balta apaļa kolonna ar novērošanas laukumu White round column with platform	G 167,7° - 168,7° (1,0°), Al.WG 168,7° - 170,2° (1,5°), W 170,2° - 171,2° (1°), Al.WR 171,2° - 172,7° (1,5°), R 172,7° - 173,7° (1,0°)	
783	LIEPĀJAS ostas kreisās puses ugunsboja Nr.8 Port of LIEPĀJA port hand light buoy No 8	56°32.02' N 20°56.75' E	Fl.R.3s	2		00.5+(02.5)	
784	LIEPĀJAS ostas Priekšostas labās puases ugunsboja Nr.9 Port of LIEPĀJA Outport starboard hand light buoy No 9	56°32.10' N 20°58.41' E	Fl.G.3s	1		00.5+(02.5)	
785	LIEPĀJAS ostas Priekšostas kreisās puases ugunsboja Nr.10 Port of LIEPĀJA Outport port hand Light buoy No 10	56°32.24' N 20°58.51' E	Fl.R.3s	2		00.5+(02.5)	
790	LIEPĀJAS ostas Priekšostas labās puases ugunsboja Nr.11 Port of LIEPĀJA Outport starboard hand light buoy No 11	56°31.87' N 20°58.47' E	Fl.G.3s	1		00.5+(02.5)	
791	LIEPĀJAS ostas Priekšostas kreisās puases ugunsboja Nr.12 Port of LIEPĀJA Outport port hand Light buoy No 12	56°31.93' N 20°58.62' E	Fl.R.3s	2		00.5+(02.5)	
792	LIEPĀJAS ostas Priekšostas labās puases ugunsboja Nr.13 Port of LIEPĀJA Outport starboard hand light buoy No 13	56°31.58' N 20°58.43' E	Fl.G.3s	1		00.5+(02.5)	

Nr. Int (C)	Atrašanās vieta un NTL nosaukums	Koordinātas	Uguns raksturojums	Uguns augst. m	Uguns redz. j.j.	Konstrukcijas apraksts, augstums m	Piezīmes
No Int (C)	Location and name of AtoN	Position	Light description	Elevat. of light m	Range of light M	Description of structure, height m	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
			9				

793	LIEPĀJAS ostas Priekšostas kreisās puses ugunsboja Nr.14 Port of LIEPĀJA Outport port hand light buoy No 14	56°31.69' N 20°58.71' E	Fl.R.3s	2		00.5+(02.5)
794	LIEPĀJAS ostas Priekšostas R. ugunsboja Port of LIEPĀJA Outport W light buoy	56°31.53' N 20°58.76' E	Q(9)W.15s	3		[00.5+(00.5)]9+(06.0)
795	LIEPĀJAS ostas Priekšostas D. ugunsboja Port of LIEPĀJA Outport S light buoy	56°31.68'N 20°58.49'E	Q(6) +LFI.W.15s	3		[00.5+(00.5)]6+02.0+(07.0)
796	LIEPĀJAS ostas Priekšostas labās puses ugunsboja Nr.15 Port of LIEPĀJA Outport starboard hand light buoy No 15	56°31.44' N 20°58.71' E	Fl.G.3s	1		00.5+(02.5)
797	LIEPĀJAS ostas Brīvostas kreisās puses ugunsboja Nr.18 Port of LIEPĀJA Freeport port hand light buoy No 18	56°31.75' N 20°59.13' E	Fl.R.3s	2		00.5+(02.5)
798	LIEPĀJAS ostas Brīvostas labās puses ugunsboja Nr.17 Port of LIEPĀJA Freeport starboard hand light buoy No 17	56°31.87' N 20°59.53' E	Fl.G.3s	2		00.5+(02.5)
799	LIEPĀJAS ostas Brīvostas kreisās puses ugunsboja Nr.20 Port of LIEPĀJA Freeport port hand light buoy No 20	56°32.06' N 20°59.69' E	Fl.R.3s	1		00.5+(02.5)
800 C3399.2	LIEPĀJAS ostas Karostas kanāla Z. mola ugunszīme Port of LIEPĀJA Karosta canal N mole light beacon	56°32.82' N 20°59.55' E	Q.R	9	2	Sarkana apāļa kolonna  ar novērošanas laukumu 5 Red round column with platform

Nr. Int (C)	Atrašanās vieta un NTL nosaukums	Koordinātas	Uguns raksturojums	Uguns augst. m	Uguns redz. jj.	Konstrukcijas apraksts, augstums m	Piezīmes
No Int (C)	Location and name of AtoN	Position	Light description	Elevat. of light m	Range of light M	Description of structure, height m	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
				9			

802 C3399	LIEPĀJAS ostas Karostas kanāla D. mola ugunszīme Port of LIEPĀJA Karosta canal S mole light beacon	56°32.76' N 20°59.55' E	Q.G	9	1	Zaļa apaļa kolonna ar novērošanas laukumu 5 Green round column with platform	
805 C3396.36	LIEPĀJAS ostas Karostas kanāla kreisās puses ugunszīme Port of LIEPĀJA Karosta canal port hand light beacon	56°32.76' N 20°59.86' E	Fl.R.3s	6	1	Sarkana apaļa kolonna 3 Red round column	00.5+(02.5) 
807 C3396.362	LIEPĀJAS ostas Karostas kanāla kreisās puses ugunszīme Port of LIEPĀJA Karosta canal port hand light beacon	56°32.75' N 20°59.97' E	Fl.R.3s	6	1	Sarkana apaļa kolonna 3 Red round column	00.5+(02.5) 
810	LIEPĀJAS ostas Karostas kanāla labās puses ugunsboja Port of LIEPĀJA Karosta canal starboard hand light buoy	56°32.71' N 20°59.94' E	Fl.G.3s		1		00.5+(02.5)
815 C3396.3	LIEPĀJAS ostas Karostas kanāla vadlīnijas Nr. 1 priekšējā vaduguns Port of LIEPĀJA Karosta canal Ldg I. No 1 front light beacon	56°32.65' N 21°01.20' E	Iso.G.3s	15	1	Balts taisnstūris ar melnu vertikālu joslu uz režģota torņa 10 White rectangle with black vertical stripe on framework tower	Deg 24 h Redzama uz vadlīnijas 
816 C3396.301	LIEPĀJAS ostas Karostas kanāla vadlīnijas Nr. 1 aizmugurējā vaduguns Port of LIEPĀJA Karosta canal Ldg I. No 1 rear light beacon	56°32.64' N 21°01.35' E 097,5° 160 m	Iso.G.3s	21	1	Balts taisnstūris ar melnu vertikālu joslu uz režģota torņa 15 White rectangle with black vertical stripe on framework tower	Deg 24 h Redzama uz vadlīnijas 
820	LIEPĀJAS ostas Karostas kanāla kreisās puses ugunsboja Port of LIEPĀJA Karosta canal port hand light buoy	56°32.68' N 21°00.90' E	Fl.R.3s		1		00.5+(02.5)

Nr. Int (C)	Atrašanās vieta un NTL nosaukums	Koordinātas	Uguns raksturojums	Uguns augst. m	Uguns redz. j.j.	Konstrukcijas apraksts, augstums m	Piezīmes
No Int (C)	Location and name of AtoN	Position	Light description	Elevat. of light m	Range of light M	Description of structure, height m	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
				9			

825 C3396.33	LIEPĀJAS ostas Karostas kanāla vadlīnijas Nr. 2 priekšējā vaduguns Port of LIEPĀJA Karosta canal Ldg I. No 2 front light beacon	56°32.44' N 21°01.84' E	Iso.R.3s	12	1	Balts taisnstūris ar sarkanu vertikālu joslu uz režgota torņa 10 White rectangle with red vertical stripe on framework tower	Deg 24 h Redzama uz vadlīnijas 
826 C3396.331	LIEPĀJAS ostas Karostas kanāla vadlīnijas Nr. 2 aizmugurējā vaduguns Port of LIEPĀJA Karosta canal Ldg I. No 2 rear light beacon	56°32.40' N 21°01.98' E 113,8° 161 m	Iso.R.3s	16	1	Balts taisnstūris ar sarkanu vertikālu joslu uz režgota torņa 12 White rectangle with red stripe on framework tower	Deg 24 h Redzama uz vadlīnijas Sinhrona uguns ar priekšējo 
828	LIEPĀJAS ostas Karostas labās puses boja Port of LIEPĀJA Karosta starboard hand buoy	56°32.48' N 21°01.57' E					Shown 24 h Visible on Ldg I. Synchronous light with front
830	LIEPĀJAS ostas Karostas labās puses boja Port of LIEPĀJA Karosta starboard hand buoy	56°32.50' N 21°01.49' E					
832	LIEPĀJAS ostas Karostas kanāla labās puses ugunsboja Port of LIEPĀJA Karosta canal starboard hand light buoy	56°32.47' N 21°01.68' E	Fl.G.3s		1		00.5+(02.5)
833	LIEPĀJAS ostas Karostas kanāla kreisās puses ugunsboja Port of LIEPĀJA Karosta canal port hand light buoy	56°32.51' N 21°01.82' E	Fl.R.3s		1		00.5+(02.5)
835 C3396.35	LIEPĀJAS ostas Karostas kanāla vadlīnijas Nr. 3 priekšējā vaduguns Port of LIEPĀJA Karosta canal Ldg I. No 3 front light beacon	56°32.50' N 21°01.37' E	Iso.W.3s	14	1	Balts taisnstūris ar melnu vertikālu joslu uz režgota torņa 10 White rectangle with black vertical stripe on framework tower	Deg 24 h Redzama uz vadlīnijas 

Nr. Int (C)	Atrašanās vieta un NTL nosaukums	Koordinātas	Uguns raksturojums	Uguns augst. m	Uguns redz. j.j.	Konstrukcijas apraksts, augstums m	Piezīmes
No Int (C)	Location and name of AtoN	Position	Light description	Elevat. of light m	Range of light M	Description of structure, height m	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
9							

836 C3396.351	LIEPĀJAS ostas Karostas kanāla vadlīnijas Nr. 3 aizmugurējā vaduguns	56°32.50' N 21°01.20' E 271,0° 171 m	Iso.W.3s	19	1	Balts taisnstūris ar melnu vertikālu joslu uz režgota torņa 11	Deg 24 h Redzama uz vadlīnijas 
	Port of LIEPĀJA Karosta canal Ldg I. No 3 rear light beacon					White rectangle with black vertical stripe on framework tower	Shown 24 h Visible on Ldg I.
845 C3397.7	LIEPĀJAS ostas Priekšostas iekšējā vīļnlauža D. ugunszīme	56°31.57' N 20°58.92' E	Fl.R.2,5s	6	3	Sarkana apāļa kolonna ar novērošanas laukumu 5	00.5+(02.0)
	Port of LIEPĀJA Outport inner breakwater S light beacon					Red round column with platform	
850 C3398	LIEPĀJAS ostas Brīvostas D. ugunszīme	56°31.48' N 20°58.95' E	Fl.G.2,5s	8	2	Zaļa apāļa kolonna ar novērošanas laukumu 5	00.5+(02.0)
	Port of LIEPĀJA Brīvosta (Freeport) S light beacon					Green round column with platform	
855 C3397.8	LIEPĀJAS ostas Loču vadlīnijas priekšējā vaduguns	56°31.22' N 20°58.99' E	Fl.G.1,5s	9	3	Zaļa apāļa kolonna ar novērošanas laukumu 5	00.5+(01.0) G 147° - 159° (12,0°) Deg 24 h 
	Port of LIEPĀJA Loču (Pilot) Ldg I. front light beacon					Green round column with platform	Shown 24 h
856 C3397.81	LIEPĀJAS ostas Loču vadlīnijas aizmugurējā vaduguns	56°31.21' N 20°59.00' E 153,4° 21 m	Fl.G.1,5s	11	3	Zaļa apāļa kolonna ar baltu vertikālu joslu un novērošanas laukumu 8	00.5+(01.0) G 147° - 159° (12,0°) Deg 24 h Sinhrona uguns ar priekšējo 
	Port of LIEPĀJA Loču (Pilot) Ldg I. rear light beacon					Green round column with white vertical stripe and platform	Shown 24 h Synchronous light with front
860 C3398.2	LIEPĀJAS ostas Tirdzniecības kanāla Z. ugunszīme	56°31.32' N 20°58.96' E	Fl.R.1,5s	8	3	Sarkana apāļa kolonna ar novērošanas laukumu 5	00.5+(01.0) 
	Port of LIEPĀJA Tirdzniecības (Trade) canal N light beacon					Red column with platform	
865 C3398.3	LIEPĀJAS ostas Ziemas ostas ugunszīme	56°31.20' N 20°59.27' E	Fl.R.3s	10	3	Sarkana apāļa kolonna 8	00.5+(02.5) 
	Port of LIEPĀJA Ziemas (Winter) harbour light beacon					Red round column	

Nr. Int (C)	Atrašanās vieta un NTL nosaukums	Koordinātas	Uguns raksturojums	Uguns augst. m	Uguns redz. j.j.	Konstrukcijas apraksts, augstums m	Piezīmes
No Int (C)	Location and name of AtoN	Position	Light description	Elevat. of light m	Range of light M	Description of structure, height m	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
			9				

870 C3390	LIEPĀJAS ostas <i>atsevišķas bīstamības ugunsboja</i> Port of LIEPĀJA <i>isolated danger light buoy</i>	56°29.48' N 20°54.09' E	Fl(2)W.5s	41	15	Režģots tornis ar sarkanu dēļu apšuvumu 21	01.0+(01.0)+ 01.0+(02.0) 
885 C3386	BERNĀTU bāka BERNĀTI lighthouse	56°22.94' N 20°58.90' E	Iso.W.4s	41	15	Režģots tornis ar sarkanu dēļu apšuvumu 21	W 180° - 002° (182°) 
890 C3386	PAPES bāka PAPE lighthouse	56°09.29' N 21°01.40' E	Fl.W.3,5s	26	14	Balts režģots tornis ar apaļu baltu kolonnu vidū, W 167° - 352° (185,0°) sarkans balkons, gaismas telpa 22	01.5+(02.0) 

RADIOLOKĀCIJAS BĀKU-ATBILDĒTĀJU SARASTS

LIST OF RACONS

AtoN Nr. AtoN No	Nosaukums Name	Koordinātas Position	Pazīšanās signāls Identification signal	Darbības sektors Beam width azimuth	Darbības attālums, M Range, M
411	Radiolokācijas bāka – atbildētāja (K) (Kolkas bāka) <i>Racon (K)</i> <i>(Kolka lighthouse)</i>	57° 48.14'N 22° 38.04'E	K frekvenču josla – X <i>band - X</i>	360°	17
471	Radiolokācijas bāka – atbildētāja (M) (Miķelbāka) <i>Racon (M)</i> <i>(Miķelbāka lighthouse)</i>	57° 35.99'N 21° 58.47'E	M frekvenču josla – X + S <i>band – X + S</i>	360°	20
481	Radiolokācijas bāka – atbildētāja (I) (Irbes bāka) <i>Racon (I)</i> <i>(Irbe lighthouse)</i>	57° 45.05'N 21° 43.38'E	I frekvenču josla – X + S <i>band – X + S</i>	360°	12

PAGAIDU NAVIGĀCIJAS TEHNISKO LĪDZEKĻU SARAKSTS*
LIST OF TEMPORARY AIDS TO NAVIGATION*

Nr.	Atrašanās vieta un NTL nosaukums	Koordinātas	Uguns raksturojums	Uguns augst. m	Uguns redz. j.j.	Konstrukcijas apraksts, augstums m	Piezīmes
No	Location and name of AtoN	Position	Light description	Elevat. of light m	Range of light M	Description of structure, height m	Remarks
100031	PĀVILOSTAS ostas atsevišķas bīstamības ugunsboja Port of PĀVILOSTA <i>isolated danger light buoy</i>	56°54.37' N 21°03.11' E	Fl(2)W.5s	4	3		01.0+(01.0)+0.10+(0.20) PJ / NtM 012(T) / 2018
100034	PĀVILOSTAS ostas Atsevišķas bīstamības ugunsboja Port of PĀVILOSTA <i>Isolated danger lightbuoy</i>	56°53.54' N 21°09.84' E	Fl(2)W.5s	4	2		01.0+(01.0)+01.0+(02.0) PJ / NtM 216(T) / 2017

*Sarakstā iekļauti pagaidu navigācijas tehniskie līdzekļi.

*List contains information of temporary AtoNs.

ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS

ALPHABETICAL INDEX

AINAŽU bāka	001	AINAŽI lighthouse
AKMENRAGA bāka	680	AKMENRAGS lighthouse
BERNĀTU bāka	885	BERNĀTI lighthouse
BEZIMJANNAJA sēkļa A. ugunsboja	508	BEZIMJANNAJA shoal E light buoy
BEZIMJANNAJA sēkļa R. ugunsboja	510	BEZIMJANNAJA shoal W light buoy
BUĻLUCIEMA bāka	330	BUĻLUCIEMS lighthouse
DAUGAVGRĪVAS bāka	075	DAUGAVGRĪVA lighthouse
ENGURES bāka	345	ENGURE lighthouse
ENGURES ostas vadlīnijas aizmugurējā zīme	341	Port of ENGURE Ldg I. rear beacon
ENGURES ostas vadlīnijas priekšējā zīme	340	Port of ENGURE Ldg I. front beacon
ĢIPKAS bāka	400	ĢIPKA lighthouse
GRĪNTĀLA bāka	040	GRĪNTĀLS lighthouse
IRBES bāka	480	IRBE lighthouse
IRBES jūras šauruma ass ugunsboja Nr.5	435	IRBE strait safe water light buoy No 5
IRBES jūras šauruma ass ugunsboja Nr.6	440	IRBE strait safe water light buoy No 6
IRBES jūras šauruma ass ugunsboja Nr.7	445	IRBE strait safe water light buoy No 7
IRBES jūras šauruma ass ugunsboja Nr.8	455	IRBE strait safe water light buoy No 8
IRBES jūras šauruma atsevišķas bīstamības ugunsboja	450	IRBE strait isolated danger light buoy
IRBES jūras šauruma kreisās puses ugunsboja Nr.2	420	IRBE strait port hand light buoy No 2
IRBES jūras šauruma kreisās puses ugunsboja Nr.4	430	IRBE strait port hand light buoy No 4
IRBES jūras šauruma labās puses ugunsboja Nr.3	425	IRBE strait starboard hand light buoy No 3
IRBES jūras šauruma R. boja	500	IRBE strait W buoy
JŪRMALAS ostas kreisās puses ugunsboja 'J10'	320	Port of JŪRMALA port hand light buoy 'J10'
JŪRMALAS ostas kreisās puses ugunsboja 'J12'	322	Port of JŪRMALA port hand light buoy 'J12'
JŪRMALAS ostas kreisās puses ugunsboja 'J14'	324	Port of JŪRMALA port hand light buoy 'J14'
JŪRMALAS ostas kreisās puses ugunsboja 'J2'	312	Port of JŪRMALA port hand light buoy 'J2'
JŪRMALAS ostas kreisās puses ugunsboja 'J4'	314	Port of JŪRMALA port hand light buoy 'J4'
JŪRMALAS ostas kreisās puses ugunsboja 'J6'	316	Port of JŪRMALA port hand light buoy 'J6'
JŪRMALAS ostas kreisās puses ugunsboja 'J8'	318	Port of JŪRMALA port hand light buoy 'J8'
JŪRMALAS ostas labās puses ugunsboja 'J1'	313	Port of JŪRMALA starboard hand light buoy 'J1'
JŪRMALAS ostas labās puses ugunsboja 'J11'	323	Port of JŪRMALA starboard hand light buoy 'J11'
JŪRMALAS ostas labās puses ugunsboja 'J13'	325	Port of JŪRMALA starboard hand light buoy 'J13'
JŪRMALAS ostas labās puses ugunsboja 'J3'	315	Port of JŪRMALA starboard hand light buoy 'J3'
JŪRMALAS ostas labās puses ugunsboja 'J5'	317	Port of JŪRMALA starboard hand light buoy 'J5'
JŪRMALAS ostas labās puses ugunsboja 'J7'	319	Port of JŪRMALA starboard hand light buoy 'J7'
JŪRMALAS ostas labās puses ugunsboja 'J9'	321	Port of JŪRMALA starboard hand light buoy 'J9'
JŪRMALAS ostas pieņemšanas ass ugunsboja 'J'	311	Port of JŪRMALA reception safe water light buoy 'J'
KOLKAS bāka	410	KOLKA lighthouse
Kuivižu ostas D. mola ugunszīme	008	Port of Kuiviži S mole light beacon
Kuivižu ostas kreisās puses stodere	004	Port of Kuiviži port-hand spar buoy
Kuivižu ostas labās puses stodere	003	Port of Kuiviži starboard-hand spar buoy
Kuivižu ostas pieņemšanas ass ugunsboja 'K'	002	Port of Kuiviži reception safe water buoy 'K'
Kuivižu ostas Randgala vadlīnijas aizmugurējā vaduguns	006	Port of Kuiviži Randgala Ldg.I. rear light beacon
Kuivižu ostas Randgala vadlīnijas priekšējā vaduguns	005	Port of Kuiviži Randgala Ldg.I. front light beacon
Kuivižu ostas Z. mola ugunszīme	007	Port of Kuiviži N mole light beacon
LĀČU zīme	045	LĀČI beacon
LADINU zīme	070	LADINI beacon
LIEPĀJAS bāka	700	LIEPĀJA lighthouse
LIEPĀJAS ostas ass boja 'C'	710	Port of LIEPĀJA safe water buoy 'C'
LIEPĀJAS ostas ass boja 'D'	715	Port of LIEPĀJA safe water buoy 'D'
LIEPĀJAS ostas atsevišķas bīstamības boja	705	Port of LIEPĀJA isolated danger buoy
LIEPĀJAS ostas atsevišķas bīstamības ugunsboja	870	Port of LIEPĀJA Isolated danger light buoy
LIEPĀJAS ostas Brīvostas D. ugunszīme	850	Port of LIEPĀJA Freeport S light beacon

LIEPĀJAS ostas Brīvostas kreisās puses ugunsboja Nr. 14	793	Port of LIEPĀJA Freeport port hand light buoy No 14
LIEPĀJAS ostas Brīvostas kreisās puses ugunsboja Nr. 16	774	Port of LIEPĀJA Freeport port hand light buoy No 16
LIEPĀJAS ostas Brīvostas kreisās puses ugunsboja Nr. 18	797	Port of LIEPĀJA Freeport port hand light buoy No 18
LIEPĀJAS ostas Brīvostas kreisās puses ugunsboja Nr. 20	799	Port of LIEPĀJA Freeport port hand light buoy No 20
LIEPĀJAS ostas Brīvostas labās puses ugunsboja Nr. 17	798	Port of LIEPĀJA Freeport starboard hand light buoy No 17
LIEPĀJAS ostas Centrālās vadlīnijas aizmugurējā vaduguns	721	Port of LIEPĀJA Centrālā Ldg I. rear light beacon
LIEPĀJAS ostas Centrālās vadlīnijas priekšējā vaduguns	720	Port of LIEPĀJA Centrālā Ldg I. front light beacon
LIEPĀJAS ostas D. vārtu D. ugunszīme	766	Port of LIEPĀJA Dienvidi entrance S light beacon
LIEPĀJAS ostas D. vārtu Z. ugunszīme	765	Port of LIEPĀJA Dienvidi entrance N light beacon
LIEPĀJAS ostas Dienvidu vadlīnijas aizmugurējā vaduguns	751	Port of LIEPĀJA Dienvidi Ldg I. rear light beacon
LIEPĀJAS ostas Dienvidu vadlīnijas priekšējā vaduguns	750	Port of LIEPĀJA Dienvidi Ldg I. front light beacon
LIEPĀJAS ostas Karostas kanāla D. mola ugunszīme	802	Port of LIEPĀJA Karosta canal S mole light beacon
LIEPĀJAS ostas Karostas kanāla kreisās puses ugunsboja	820	Port of LIEPĀJA Karosta canal port hand light buoy
LIEPĀJAS ostas Karostas kanāla kreisās puses ugunsboja	833	Port of LIEPĀJA Karosta canal port hand light buoy
LIEPĀJAS ostas Karostas kanāla kreisās puses ugunszīme	805	Port of LIEPĀJA Karosta canal port hand light beacon
LIEPĀJAS ostas Karostas kanāla kreisās puses ugunszīme	807	Port of LIEPĀJA Karosta canal port hand light beacon
LIEPĀJAS ostas Karostas kanāla labās puses ugunsboja	810	Port of LIEPĀJA Karosta canal starboard hand light buoy
LIEPĀJAS ostas Karostas kanāla labās puses ugunsboja	832	Port of LIEPĀJA Karosta canal starboard hand light buoy
LIEPĀJAS ostas Karostas kanāla Z. mola ugunszīme	800	Port of LIEPĀJA Karosta canal N mole light beacon
LIEPĀJAS ostas Karostas labās puses boja	828	Port of LIEPĀJA Karosta starboard hand buoy
LIEPĀJAS ostas Karostas labās puses boja	830	Port of LIEPĀJA Karosta starboard hand buoy
LIEPĀJAS ostas Karostas kanāla vadlīnijas Nr. 1 aizmugurējā vaduguns	816	Port of LIEPĀJA Karosta canal Ldg I. No 1 rear light beacon
LIEPĀJAS ostas Karostas kanāla vadlīnijas Nr. 1 priekšējā vaduguns	815	Port of LIEPĀJA Karosta canal Ldg I. No 1 front light beacon
LIEPĀJAS ostas Karostas kanāla vadlīnijas Nr. 2 aizmugurējā vaduguns	826	Port of LIEPĀJA Karosta canal dg I. No 2 rear light beacon
LIEPĀJAS ostas Karostas kanāla vadlīnijas Nr. 2 priekšējā vaduguns	825	Port of LIEPĀJA Karosta canal I Ldg I. No 2 front light beacon
LIEPĀJAS ostas Karostas kanāla vadlīnijas Nr. 3 aizmugurējā vaduguns	836	Port of LIEPĀJA Karosta canal I Ldg I. No 3 rear light beacon
LIEPĀJAS ostas Karostas kanāla vadlīnijas Nr. 3 priekšējā vaduguns	835	Port of LIEPĀJA Karosta canal Ldg I. No 3 front light beacon
LIEPĀJAS ostas kreisās puses ugunsboja Nr. 2	735	Port of LIEPĀJA isolated danger buoy No 2
LIEPĀJAS ostas kreisās puses ugunsboja Nr. 4	738	Port of LIEPĀJA port hand light buoy No 4
LIEPĀJAS ostas kreisās puses ugunsboja Nr. 6	740	Port of LIEPĀJA port hand light buoy No 6
LIEPĀJAS ostas kreisās puses ugunsboja Nr. 8	783	Port of LIEPĀJA port hand light buoy No 8
LIEPĀJAS ostas kreisās puses ugunsboja Nr. 22	744	Port of LIEPĀJA port hand light buoy No 22
LIEPĀJAS ostas labās puses ugunsboja Nr. 1	734	Port of LIEPĀJA starboard hand light buoy No 1
LIEPĀJAS ostas labās puses ugunsboja Nr. 3	737	Port of LIEPĀJA starboard hand light buoy No 3
LIEPĀJAS ostas labās puses ugunsboja Nr. 5	739	Port of LIEPĀJA starboard hand light buoy No 5
LIEPĀJAS ostas labās puses ugunsboja Nr. 7	742	Port of LIEPĀJA starboard hand light buoy No 7
LIEPĀJAS ostas labās puses ugunsboja Nr. 19	741	Port of LIEPĀJA starboard hand light buoy No 19
LIEPĀJAS ostas Loču vadlīnijas aizmugurējā vaduguns	856	Port of LIEPĀJA Loči Ldg I. rear light beacon
LIEPĀJAS ostas Loču vadlīnijas priekšējā vaduguns	855	Port of LIEPĀJA Loči Ldg I. front light beacon
LIEPĀJAS ostas pieņemšanas ass ugunsboja 'A'	725	Port of LIEPĀJA reception safe water light buoy 'A'
LIEPĀJAS ostas Priekšostas D. ugunsboja	773	Port of LIEPĀJA Outport S light buoy
LIEPĀJAS ostas Priekšostas D. ugunsboja	795	Port of LIEPĀJA Outport S light buoy
LIEPĀJAS ostas Priekšostas iekšējā vilņlaužā D. ugunszīme	845	Port of LIEPĀJA Outport inner breakwater S light beacon
LIEPĀJAS ostas Priekšostas kreisās puses ugunsboja Nr. 8	783	Port of LIEPĀJA Outport port hand light buoy No 8
LIEPĀJAS ostas Priekšostas kreisās puses ugunsboja Nr. 10	785	Port of LIEPĀJA Outport port hand light buoy No 10
LIEPĀJAS ostas Priekšostas kreisās puses ugunsboja Nr. 12	791	Port of LIEPĀJA Outport port hand light buoy No 12
LIEPĀJAS ostas Priekšostas kreisās puses ugunsboja Nr. 14	793	Port of LIEPĀJA Outport port hand light buoy No 14
LIEPĀJAS ostas Priekšostas labās puses ugunsboja Nr. 9	784	Port of LIEPĀJA Outport starboard hand light buoy No 9
LIEPĀJAS ostas Priekšostas labās puses ugunsboja Nr. 11	790	Port of LIEPĀJA Outport starboard hand light buoy No 11
LIEPĀJAS ostas Priekšostas labās puses ugunsboja Nr. 13	792	Port of LIEPĀJA Outport starboard hand light buoy No 13

LIEPĀJAS ostas Priekšostas labās puses ugunsboja Nr.15	796	Port of LIEPĀJA Outport starboard hand light buoy No15
LIEPĀJAS ostas Priekšostas R. ugunsboja	794	Port of LIEPĀJA Outport W light buoy
LIEPĀJAS ostas Priekšostas Z. ugunsboja	775	Port of LIEPĀJA Outport N light buoy
LIEPĀJAS ostas R. ugunsboja	745	Port of LIEPĀJA W light buoy
LIEPĀJAS ostas sektora vaduguns	780	Port of LIEPĀJA sector direction light
LIEPĀJAS ostas Tirdzniecības kanāla Z. ugunszīme	860	Port of LIEPĀJA Tirdzniecības channel N light beacon
LIEPĀJAS ostas Vidējo vārtu D. ugunszīme	756	Port of LIEPĀJA Vidējie entrance S light beacon
LIEPĀJAS ostas Vidējo vārtu Z. ugunszīme	755	Port of LIEPĀJA Vidējie entrance N light beacon
LIEPĀJAS ostas Z.u vārtu A. zīme	760	Port of LIEPĀJA Ziemeļi entrance E beacon
LIEPĀJAS ostas Ziemas ostas ugunszīme	865	Port of LIEPĀJA Ziemas harbour light beacon
MĒRSRAGA bāka	375	MĒRSRAGS lighthouse
MĒRSRAGA ostas D. mola ugunszīme	369	Port of MĒRSRAGS S mole light beacon
MĒRSRAGA ostas Iekšējās vadlīnijas aizmugurējā zīme	366	Port of MĒRSRAGS Iekšējā Ldg I. rear beacon
MĒRSRAGA ostas Iekšējās vadlīnijas priekšējā zīme	365	Port of MĒRSRAGS Iekšējā Ldg I. front beacon
MĒRSRAGA ostas kreisās puses ugunsboja Nr. 2	356	Port of MĒRSRAGS port hand light buoy No 2
MĒRSRAGA ostas kreisās puses ugunsboja Nr. 4	359	Port of MĒRSRAGS port hand light buoy No 4
MĒRSRAGA ostas kreisās puses ugunsboja Nr. 6	355	Port of MĒRSRAGS port hand light buoy No 6
MĒRSRAGA ostas kreisās puses ugunsboja Nr. 8	357	Port of MĒRSRAGS starboard hand light buoy No 8
MĒRSRAGA ostas labās puses ugunsboja Nr. 1	354	Port of MĒRSRAGS starboard hand light buoy No 1
MĒRSRAGA ostas labās puses ugunsboja Nr. 3	358	Port of MĒRSRAGS starboard hand light buoy No 3
MĒRSRAGA ostas labās puses ugunsboja Nr. 5	360	Port of MĒRSRAGS starboard hand light buoy No 5
MĒRSRAGA ostas labās puses ugunsboja Nr. 7	362	Port of MĒRSRAGS starboard hand light buoy No 7
MĒRSRAGA ostas pieņemšanas ass ugunsboja 'A'	353	Port of MĒRSRAGS reception safe water light buoy 'A'
MĒRSRAGA ostas vadlīnijas aizmugurējā vaduguns	352	Port of MĒRSRAGS Ldg I. rear light beacon
MĒRSRAGA ostas vadlīnijas priekšējā vaduguns	351	Port of MĒRSRAGS Ldg I. front light beacon
MĒRSRAGA ostas Z. mola ugunszīme	368	Port of MĒRSRAGS N mole light beacon
MIHAJOVA sēkļa A. stodere	485	MIHAJOVA shoal E spar
MIĶEĻBĀKA	470	MIĶEĻBĀKA lighthouse
MIĶEĻBĀKAS Z. stodere	483	MIĶEĻBĀKA N spar
OVIŠU bāka	475	OVIŠI lighthouse
OVIŠU sēkļa Z. stodere	495	OVIŠI shoal N spar
PAPES bāka	890	PAPE lighthouse
PĀVILOSTAS ostas D. mola ugunszīme	675	Port of PĀVILOSTA S mole light beacon
PĀVILOSTAS ostas leejas vadlīnijas aizmugurējā vaduguns	661	Port of PĀVILOSTA leeja Ldg I. rear light beacon
PĀVILOSTAS ostas leejas vadlīnijas priekšējā vaduguns	660	Port of PĀVILOSTA leeja Ldg I. front light beacon
PĀVILOSTAS ostas pieņemšanas ass ugunsboja 'P'	665	Port of PĀVILOSTA Reception safe water light buoy 'P'
PĀVILOSTAS ostas Z. mola ugunszīme	670	Port of PĀVILOSTA N mole light beacon
PETROPAVLOVSKAS sēkļa D. stodere	490	PETROPAVLOVSKAS shoal S spar
RAGACIEMA bāka	335	RAGACIEMS lighthouse
RĪGAS osta Daugavgrīvas vadlīnijas aizmugurējā vaduguns	081	Port of RIGA Daugavgrīva Ldg I. rear light beacon
RĪGAS osta Daugavgrīvas vadlīnijas priekšējā vaduguns	080	Port of RIGA Daugavgrīva Ldg I. front light beacon
RĪGAS osts A. mola ugunszīme	104	Port of RIGA E mole light beacon
RĪGAS osts Audupes labās puses ugunsboja 'A1'	168	Port of RIGA Audupe starboard hand light buoy 'A1'
RĪGAS osts Baltās Baznīcas vadlīnijas aizmugurējā vaduguns	252	Port of RIGA Baltā Baznīca Ldg I. rear light beacon
RĪGAS osts Baltās Baznīcas vadlīnijas priekšējā vaduguns	250	Port of RIGA Baltā Baznīca Ldg I. front light beacon
RĪGAS osts Baltās Baznīcas vadlīnijas vidējā vaduguns	251	Port of RIGA Baltā Baznīca Ldg I. middle light beacon
RĪGAS osts Daugavas FG dambja ugunszīme	164	Port of RIGA Buļļupe entrance port hand light buoy 'B2'
RĪGAS osts Daugavas kreisās puses ugunsboja 'B2'	166	Port of RIGA Buļļupe light beacon
RĪGAS osts Daugavas FG dambja ugunszīme	306	Port of RIGA FG levee light beacon
RĪGAS osts Daugavas kreisās puses ugunsboja Nr. 10	121	Port of RIGA Daugava port hand light buoy No 10
RĪGAS osts Daugavas kreisās puses ugunsboja Nr. 12	192	Port of RIGA Daugava port hand light buoy No 12
RĪGAS osts Daugavas kreisās puses ugunsboja Nr. 14	263	Port of RIGA Daugava port hand light buoy No 14
RĪGAS osts Daugavas kreisās puses ugunsboja Nr. 16	275	Port of RIGA Daugava port hand light buoy No 16
RĪGAS osts Daugavas kreisās puses ugunsboja Nr. 18	290	Port of RIGA Daugava port hand light buoy No 18
RĪGAS osts Daugavas kreisās puses ugunsboja Nr. 20	298	Port of RIGA Daugava port hand light buoy No 20

RĪGAS ostas Daugavas kreisās puses ugunsboja Nr. 6	111	Port of RIGA Daugava port hand light buoy No 6
RĪGAS ostas Daugavas kreisās puses ugunsboja Nr. 8	115	Port of RIGA Daugava port hand light buoy No 8
RĪGAS ostas Daugavas labās puses ugunsboja Nr. 11	126	Port of RIGA Daugava starboard hand light buoy No 11
RĪGAS ostas Daugavas labās puses ugunsboja Nr. 13	258	Port of RIGA Daugava starboard hand light buoy No 13
RĪGAS ostas Daugavas labās puses ugunsboja Nr. 15	280	Port of RIGA Daugava starboard hand Light boy No 15
RĪGAS ostas Daugavas labās puses ugunsboja Nr. 17	288	Port of RIGA Daugava starboard hand light buoy No 17
RĪGAS ostas Daugavas labās puses ugunsboja Nr. 5	108	Port of RIGA Daugava starboard hand light buoy No 5
RĪGAS ostas Daugavas labās puses ugunsboja Nr. 7	112	Port of RIGA Daugava starboard hand light buoy No 7
RĪGAS ostas Daugavas labās puses ugunsboja Nr. 9	118	Port of RIGA Daugava starboard hand light buoy No 9
RĪGAS ostas Daugavas Z. ugunsboja	273	Port of RIGA Daugava N light buoy
RĪGAS ostas Daugavgrīvas ostas ieejas vārtu kreisās puses ugunsboja 'D2'	139	Port of RIGA Daugavgrīva harbour entrance port hand light buoy 'D2'
RĪGAS ostas Daugavgrīvas ostas labās puses ugunsboja 'D1'	136	Port of RIGA Daugavgrīva harbour starboard hand light buoy 'D1'
RĪGAS ostas Daugavgrīvas ostas labās puses ugunsboja 'D3'	142	Port of RIGA Daugavgrīva harbour starboard hand light buoy 'D3'
RĪGAS ostas Daugavgrīvas ostas sadalošā mola ugunszīme	144	Port of RIGA Daugavgrīva harbour dividing mole light beacon
RĪGAS ostas Daugavgrīvas ostas viļņlauža D. ugunszīme	162	Port of RIGA Daugavgrīva harbour breakwater S light beacon
RĪGAS ostas Daugavgrīvas Ziemas ostas ieejas labās puses ugunsboja 'D5'	148	Port of RIGA Daugavgrīva Ziemas harbour entrance starboard hand light buoy 'D5'
RĪGAS ostas Daugavgrīvas Ziemas ostas kreisās puses ugunsboja 'D4'	149	Port of RIGA Daugavgrīva Ziemas harbour port hand light buoy 'D4'
RĪGAS ostas Eksportostas dambja ugunszīme	296	Port of RIGA Eksportosta levee light beacon
RĪGAS ostas Eksportostas piestātnes EO-15 ugunszīme	294	Port of RIGA Eksportosta berth EO-15 light beacon
RĪGAS ostas FG dambja ugunszīme	306	Port of RIGA FG levee light beacon
RĪGAS ostas Hapaka grāvja ugunszīme	254	Port of RIGA Hapaka ditch light beacon
RĪGAS ostas ieejas kanāla kreisās puses ugunsboja Nr. 2	089	Port of RIGA entrance channel port hand light buoy No 2
RĪGAS ostas ieejas kanāla kreisās puses ugunsboja Nr. 4	095	Port of RIGA entrance channel port hand light buoy No 4
RĪGAS ostas ieejas kanāla labās puses ugunsboja Nr. 1	086	Port of RIGA entrance channel starboard hand light buoy No 1
RĪGAS ostas ieejas kanāla labās puses ugunsboja Nr. 3	092	Port of RIGA entrance channel starboard hand light buoy No 3
RĪGAS ostas Jaunmīngrāvia ugunszīme	218	Port of RIGA Jaunmīgrāvis light beacon
RĪGAS ostas Jaunmīngrāvia vadlīnijas aizmugurējā vaduguns	241	Port of RIGA Jaunmīgrāvis Ldg I. rear light beacon
RĪGAS ostas Jaunmīngrāvia vadlīnijas priekšējā vaduguns	240	Port of RIGA Jaunmīgrāvis Ldg I. front light beacon
RĪGAS ostas Jūras Pasažieru termināla ugunszīme	303	Port of RIGA Jūras Pasažieru terminal light beacon
RĪGAS ostas Kara ostas vadlīnijas aizmugurējā vaduguns	134	Port of RIGA Kara harbour Ldg I. rear light beacon
RĪGAS ostas Kara ostas vadlīnijas priekšējā vaduguns	133	Port of RIGA Kara harbour Ldg I. front light beacon
RĪGAS ostas Ķīpsalas ugunszīme	310	Port of RIGA Ķīpsala light beacon
RĪGAS ostas Krēmeru ieejas labās puses boja 'K1'	268	Port of RIGA Krēmeri entrance starboard hand buoy 'K1'
RĪGAS ostas Krēmeru ieejas vārtu labās puses ugunszīme	266	Port of RIGA Krēmeri entrance starboard hand light beacon
RĪGAS ostas Krēmeru ugunszīme	278	Port of RIGA Krēmeri light beacon
RĪGAS ostas Kundziņsalas ugunszīme	271	Port of RIGA Kundziņsala light beacon
RĪGAS ostas Kurpnieksalas A. ugunszīme	200	Port of RIGA Kurpnieksala E light beacon
RĪGAS ostas Kurpnieku salas R. ugunszīme	260	Port of RIGA Kurpnieksala W light beacon
RĪGAS ostas Mangaļsalas D. ugunsboja	159	Port of RIGA Mangaļsala S light buoy
RĪGAS ostas Mangaļsalas ieejas labās puses ugunsboja 'M1'	158	Port of RIGA Mangaļsala entrance starboard hand light buoy 'M1'
RĪGAS ostas Mangaļsalas vadlīnijas aizmugurējā vaduguns	155	Port of RIGA Mangaļsala Ldg I. rear light beacon
RĪGAS ostas Mangaļsalas vadlīnijas priekšējā vaduguns	154	Port of RIGA Mangaļsala Ldg I. front light beacon
RĪGAS ostas Mazīķeniešu ugunszīme	188	Port of RIGA Mazīķenieši light beacon
RĪGAS ostas Mīlgrāvia ugunszīme Nr. 1	202	Port of RIGA Mīlgrāvis light beacon No 1
RĪGAS ostas Mīlgrāvia ugunszīme Nr. 2	204	Port of RIGA Mīlgrāvis light beacon No 2
RĪGAS ostas Mīlgrāvia vadlīnijas aizmugurējā vaduguns	196	Port of RIGA Mīlgrāvis Ldg I. rear light beacon
RĪGAS ostas Mīlgrāvia vadlīnijas priekšējā vaduguns	195	Port of RIGA Mīlgrāvis Ldg I. front light beacon
RĪGAS ostas pieņemšanas ass ugunsboja 'B'	084	Port of RIGA reception safe water light buoy 'B'
RĪGAS ostas Pījumuižas Z. boja	292	Port of RIGA Pījumuiža N buoy
RĪGAS ostas Podraga ugunszīme	300	Port of RIGA Podrags light beacon
RĪGAS ostas Putnu salas ugunszīme	285	Port of RIGA Putnu island light beacon
RĪGAS ostas R. mola ugunszīme	105	Port of RIGA W mole light beacon

RĪGAS ostas R. ugunsboja	097	Port of RIGA W light buoy
RĪGAS ostas Rīnūžu vadlīnijas aizmugurējā vaduguns	101	Port of RIGA Rīnūži Ldg I. rear light beacon
RĪGAS ostas Rīnūžu vadlīnijas priekšējā vaduguns	100	Port of RIGA Rīnūži Ldg I. front light beacon
RĪGAS ostas Roņu dīķa ieejas labās puses ugunszīme	301	Port of RIGA Roņu pond Starboard hand light beacon
RĪGAS ostas Rutku salas ugunszīme	206	Port of RIGA Rutku island light beacon
RĪGAS ostas Sarkandaugava vadlīnijas aizmugurējā vaduguns	213	Port of RIGA Sarkandaugava Ldg I. rear light beacon
RĪGAS ostas Sarkandaugavas kreisās puses ugunsboja 'S2'	223	Port of RIGA Sarkandaugava port hand light buoy 'S2'
RĪGAS ostas Sarkandaugavas kreisās puses ugunsboja 'S4'	229	Port of RIGA Sarkandaugava port hand light buoy 'S4'
RĪGAS ostas Sarkandaugavas labās puses ugunsboja 'S3'	216	Port of RIGA Sarkandaugava starboard hand light buoy 'S3'
RĪGAS ostas Sarkandaugavas labās puses ugunsboja 'S5'	220	Port of RIGA Sarkandaugava starboard hand light buoy 'S5'
RĪGAS ostas Sarkandaugavas labās puses ugunsboja 'S7'	226	Port of RIGA Sarkandaugava starboard hand light buoy 'S7'
RĪGAS ostas Sarkandaugavas labās puses ugunsboja 'S9'	232	Port of RIGA Sarkandaugava starboard hand light buoy 'S9'
RĪGAS ostas Sarkandaugavas vadlīnijas priekšējā vaduguns	212	Port of RIGA Sarkandaugava Ldg I. front light beacon
RĪGAS ostas Sarkandaugavas, labās puses ugunsboja 'S1'	208	Port of RIGA Sarkandaugava starboard hand light buoy 'S1'
RĪGAS ostas Voleru ugunszīme	282	Port of RIGA Voleri light beacon
RĪGAS ostas Zvejas ostas atsevišķas bīstamības ugunsboja	178	Port of RIGA Zvejas harbour isolated danger light buoy
RĪGAS ostas Zvejas ostas D. vārtu D. ugunszīme	181	Port of RIGA Zvejas harbour S entrance S light beacon
RĪGAS ostas Zvejas ostas D. vārtu Z. ugunszīme	180	Port of RIGA Zvejas harbour S entrance N light beacon
RĪGAS ostas Zvejas ostas Z. vārtu D. ugunszīme	174	Port of RIGA Zvejas harbour N entrance S light beacon
RĪGAS ostas Zvejas ostas Z. vārtu labās puses ugunsboja 'Z1'	176	Port of RIGA Zvejas harbour N entrance starboard hand light buoy 'Z1'
RĪGAS ostas Zvejas ostas Z. vārtu Z. ugunszīme	172	Port of RIGA Zvejas harbour N entrance N light beacon
ROJAS ostas DA. mola ugunszīme	397	Port of ROJA SE mole light beacon
ROJAS ostas kreisās puses stodere	392	Port of ROJA port hand spar
ROJAS ostas kreisās puses stodere	394	Port of ROJA port hand spar
ROJAS ostas labās puses stodere	391	Port of ROJA starboard hand spar
ROJAS ostas labās puses stodere	395	Port of ROJA starboard hand spar
ROJAS ostas sektora vaduguns	390	Port of ROJA Sector direction light
ROJAS ostas ZR. mola ugunszīme	396	Port of ROJA NW mole light beacon
SALACGRĪVAS ostas kreisās puses stodere Nr. 4	022	Port of SALACGRĪVA port-hand spar No 4
SALACGRĪVAS ostas kreisās puses stodere Nr. 8	031	Port of SALACGRĪVA port hand spar No 8
SALACGRĪVAS ostas kreisās puses uguns stodere Nr. 10	038	Port of SALACGRĪVA port hand light spar No 10
SALACGRĪVAS ostas kreisās puses ugunsboja Nr. 2	017	Port of SALACGRĪVA port hand light buoy No 2
SALACGRĪVAS ostas kreisās puses ugunsboja Nr. 6	027	Port of SALACGRĪVA port hand light buoy No 6
SALACGRĪVAS ostas labās puses stodere Nr. 7	029	Port of SALACGRĪVA starboard hand spar No 7
SALACGRĪVAS ostas labās puses uguns stodere Nr. 3	019	Port of SALACGRĪVA starboard hand light spar No 3
SALACGRĪVAS ostas labās puses uguns stodere Nr. 9	033	Port of SALACGRĪVA starboard hand light spar No 9
SALACGRĪVAS ostas labās puses ugunsboja Nr. 1	014	Port of SALACGRĪVA starboard hand light buoy No 1
SALACGRĪVAS ostas labās puses ugunsboja Nr. 5	024	Port of SALACGRĪVA starboard hand light buoy No 5
SALACGRĪVAS ostas pienemšanas ass ugunsboja 'P'	012	Port of SALACGRĪVA reception safe water light buoy 'P'
SALACGRĪVAS ostas Vadlīnijas aizmugurējā vaduguns	011	Port of SALACGRĪVA Ldg I. rear light beacon
SALACGRĪVAS ostas Vadlīnijas priekšējā vaduguns	010	Port of SALACGRĪVA Ldg I. front light beacon
SAUNAGCIEMA zīme	460	SAUNAGCIEMS beacon
SĪKRAGCIEMA bāka	465	SĪKRAGCIEMS lighthouse
SKULTES ostas D. mola ugunszīme	060	Port of SKULTE S mole light beacon
SKULTES ostas kreisās puses stodere 'S4'	065	Port of SKULTE port hand spar 'S4'
SKULTES ostas kreisās puses ugunsboja 'S2'	057	Port of SKULTE port hand light buoy 'S2'
SKULTES ostas labās puses ugunsboja 'S1'	054	Port of SKULTE starboard hand light buoy 'S1'
SKULTES ostas pienemšanas ass ugunsboja 'S'	052	Port of SKULTE reception safe water light buoy 'S'
SKULTES ostas sektora vaduguns	050	Port of SKULTE sector direction light
SKULTES ostas speciālās nozīmes stodere Nr. 1	067	Port of SKULTE special purpose spar No 1
SKULTES ostas speciālās nozīmes stodere Nr.2	068	Port of SKULTE special purpose spar No 2
SKULTES ostas Z. mola zīme	059	Port of SKULTE N mole beacon
SOMNITEŅAJA sēkļa atsevišķas bīstamības ugunsboja	645	SOMNITEŅAJA bank isolated danger light buoy

UŽAVAS bāka	650	UŽAVA lighthouse
VENTSPILS ostas atsevišķas bīstamības boja	585	Port of VENTSPILS isolated danger buoy
VENTSPILS ostas atsevišķas bīstamības ugunsboja	530	Port of VENTSPILS isolated danger light buoy
VENTSPILS ostas atsevišķas bīstamības ugunsboja	590	Port of VENTSPILS isolated danger light buoy
VENTSPILS ostas D. mola ugunszīme	597	Port of VENTSPILS S mole light beacon
VENTSPILS ostas Kīmisko kravu piestātnes Nr. 34 ugunszīme	615	Port of VENTSPILS Chemical freight berth No 34 light beacon
VENTSPILS ostas kreisās puses ugunsboja Nr. 2	534	Port of VENTSPILS port hand light buoy No 2
VENTSPILS ostas kreisās puses ugunsboja Nr. 4	538	Port of VENTSPILS port hand light buoy No 4
VENTSPILS ostas kreisās puses ugunsboja Nr. 6	549	Port of VENTSPILS port hand light buoy No 6
VENTSPILS ostas kreisās puses ugunsboja Nr. 8	553	Port of VENTSPILS port hand light buoy No 8
VENTSPILS ostas kreisās puses ugunsboja Nr. 10	557	Port of VENTSPILS port hand light buoy No 10
VENTSPILS ostas labās puses ugunsboja	642	Port of VENTSPILS starboard hand light buoy
VENTSPILS ostas labās puses ugunsboja Nr. 1	532	Port of VENTSPILS starboard hand light buoy No 1
VENTSPILS ostas labās puses ugunsboja Nr. 3	536	Port of VENTSPILS starboard hand light buoy No 3
VENTSPILS ostas labās puses ugunsboja Nr. 5	548	Port of VENTSPILS starboard hand light buoy No 5
VENTSPILS ostas labās puses ugunsboja Nr. 7	552	Port of VENTSPILS starboard hand light buoy No 7
VENTSPILS ostas labās puses ugunsboja Nr. 9	556	Port of VENTSPILS starboard hand light buoy No 9
VENTSPILS ostas Naftas termināla Nr. 2 ugunszīme	610	Port of VENTSPILS Oil terminal No 2 light beacon
VENTSPILS ostas Naftas termināla Nr. 3 ugunszīme	612	Port of VENTSPILS Oil terminal No 3 light beacon
VENTSPILS ostas Oglu termināla Nr. 1 ugunszīme	607	Port of VENTSPILS Coal terminal No 1 light beacon
VENTSPILS ostas pieņemšanas ass ugunsboja 'A'	545	Port of VENTSPILS reception safe water light buoy 'A'
VENTSPILS ostas pieņemšanas ass ugunsboja 'B'	525	Port of VENTSPILS reception safe water light buoy 'B'
VENTSPILS ostas piestātnes Nr.11 ugunszīme	634	Port of VENTSPILS Berth No 11 light beacon
VENTSPILS ostas piestātnes Nr.13B austrumu ugunszīme	638	Port of VENTSPILS Berth No 13B E light beacon
VENTSPILS ostas piestātnes Nr.13B rietumu ugunszīme	639	Port of VENTSPILS Berth No 13B W light beacon
VENTSPILS ostas piestātnes Nr.26 ugunszīme	620	Port of VENTSPILS Berth No 26 light beacon
VENTSPILS ostas piestātnes Nr.37 ugunszīme	605	Port of VENTSPILS Berth No 37 light beacon
VENTSPILS ostas piestātnes Nr.39 ugunszīme	606	Port of VENTSPILS Berth No 39 light beacon
VENTSPILS ostas piestātnes Nr.52 ugunszīme	643	Port of VENTSPILS Berth No 52 light beacon
VENTSPILS ostas piestātnes Nr.53 ugunszīme	644	Port of VENTSPILS Berth No 53 light beacon
VENTSPILS ostas piestātnes Nr.7A austrumu ugunszīme	632	Port of VENTSPILS Berth No 7A E light beacon
VENTSPILS ostas piestātnes Nr.7A rietumu ugunszīme	630	Port of VENTSPILS Berth No 7A W light beacon
VENTSPILS ostas Priekšostas kreisās puses ugunsboja	602	Port of VENTSPILS Outport port hand light buoy
VENTSPILS ostas R. ugunsboja	575	Port of VENTSPILS W light buoy
VENTSPILS ostas R. ugunsboja	580	Port of VENTSPILS W light buoy
VENTSPILS ostas Rietumu vadlīnijas aizmugurējā vaduguns	542	Port of VENTSPILS Rietumi Ldg I. rear light beacon
VENTSPILS ostas Rietumu vadlīnijas priekšējā vaduguns	540	Port of VENTSPILS Rietumi Ldg I. front light beacon
VENTSPILS ostas Rietumu vadlīnijas vidējā vaduguns	541	Port of VENTSPILS Rietumi Ldg I. middle light beacon
VENTSPILS ostas speciālas nozīmes ugunsboja	560	Port of VENTSPILS special light buoy
VENTSPILS ostas speciālas nozīmes ugunsboja	565	Port of VENTSPILS special light buoy
VENTSPILS ostas Ventas grīvas labā krasta ugunszīme	617	Port of VENTSPILS Ventas entry right bank light beacon
VENTSPILS ostas Ventas kreisā krasta apgriešanās baseina A. ugunszīme	635	Port of VENTSPILS Ventas left bank turning basin E light beacon
VENTSPILS ostas Ventas kreisā krasta apgriešanās baseina R. ugunszīme	625	Port of VENTSPILS Ventas left bank turning basin W light beacon
VENTSPILS ostas vilņlaužā ugunszīme	600	Port of VENTSPILS breakwater light beacon
VENTSPILS ostas Z. mola ugunszīme	595	Port of VENTSPILS N mole light beacon
VENTSPILS ostas Z. ugunsboja	570	Port of VENTSPILS N light buoy
VENTSPILS ostas Ziemeļu vadlīnijas aizmugurējā vaduguns	521	Port of VENTSPILS Ziemeļi Ldg I. rear light beacon
VINKOVA sēkļa A. ugunsboja	520	Port of VENTSPILS Ziemeļi Ldg I. front light beacon
VINKOVA sēkļa R. ugunsboja	503	VINKOVA shoal E light buoy
	505	VINKOVA shoal W light buoy

ATTĒLI PICTURES



001



005



006



007



008



011



040



045



050



059



060



070



075



080



081



100



101



104




105



133



134



144



162



166



172



174



180



181



188



195



200



202



204



206



212



218



240



250




252



260



266



268



271



278



282



285



294



296



300



301



303



306



310



330



335



340



341



345



351



352



365



366



368



369



375




390



396



397



400



410



460



465



470



475



480




520



521




540



541



542



595



597



600



605



607



610



615



617



635



650



660



661



680



700



720




721



750




751




755




756



765



766



780



800




802



805



807



815



816



825



826



835



836



855



856



860



865



885



890